ELECTRONICA DE CONSUMO

Audio y Video

Clave	Reproductores DVD SAMSUNG
DVDSMG390	Reproductor DVD Samsung Modelo DVD-E360/ZX, Reproduccion instantanea de USB, CD Ripping, a prueba de polvo,reproduce formatos: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture- CD, Audio-CD, VCD, JPEG, MP3, WMA.

Clave	Reproductores BluRay SAMSUNG
DVDSMG400	Reproductor Blu Ray 2D Samsung Modelo BD-E5300/ZX, Aplicaciones pre cargadas (You Tube,NetFlix), Ethernet LAN, Reproducción de Formatos: MKV, AVCHD, BD MP3, H.264, Divx, WMV, WMA,MP4

Clave	Home Theater Combo Reproductor SAMSUNG
DVDSMG280	Home Theater Combo Reproductor DVD Samsung HT-E320, 2.1 Ch, 150w power, Reproduce CD DA/CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, VCD 1.1. Formatos compatibles: DIVX, XVID, JPEG, MP3, WMA, WMV. Dolby Digital, mega sonido Giga Sound y Power Bass, Smart Volume, Virtual Surround, tecnología de amplificación Crystal Amplifier Plus, USB Recording de AUX, Radio, CD y Función ConnectShare Movie para reproducir peliculas y multimedia con USB. Bocina Sub Woofer Full range, 2 altavoces. Conectividad: USB X1, Audio input. Dimensiones: 513 x 324 x 368mm. Peso: 7.2 Kg
DVDSMG420	Home Theater Combo Reproductor DVD Karaoke Samsung HT-D353HK/ZX, 5.1 Ch, 330w power, Reproduce DVD-Video / DVD±R / DVD±RW, CD-R/CD-RW, VCD 1.1. Formatos compatibles: DIVX, XVID, JPEG, MP3, WMA, WMV. Funciones: BD Wise, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Power Bass, tecnología de amplificación Crystal Amplifier Plus, Radio FM, CD recording, DVD Playback. Bocina Sub Woofer Full range, 2 bocina half tall, 2 altavoces. Conectividad: Anynet, HDMI, USB X1, 2 entradas para micrófono, Audio input. Dimensiones: 513 x 324 x 368mm. Peso: 7.2 Kg
AUDSMG110	Home Theater Combo Reproductor Blu Ray Karaoke Samsung HT-D5100K/ZX 5.1 Ch 1000W RMS, Funciones: BD Wise, All Share, Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Ipod/Iphone, Microfono X1, CD Ripping, Radio FM, AUX IN, Dolby Digital, Pro Logic II, Incluye cable Compusto, ASC MIC, Antena y HDMI
AUDSMG100	Home Theater Combo Reproductor DVD Karaoke Samsung HT-D330K/ZX 5.1 Ch 330W RMS, Conectividad: USB X1, Audio Óptico, Microfono X2, CD Ripping, Radio FM, AUX IN, Dolby Digital, Pro Logic II
AUDSMG130	Home Theater Combo Reproductor Smart Blu Ray 3D Samsung HT-E3500/ZX, 5.1 Ch 500W RMS, 4 Bocinas tipo satélite. Compatibilidad: Blu-ray 3D, Blu-ray, CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, VCD 1.1. Reproducción de Formatos: MKV, AVCHD, JPEG, MP3, H.264, Divx, WMV, WMA, MP4. Funciones: BD Wise, aplicaciones pre cargadas (You Tube,NetFlix), Ethernet LAN, Escalador de Video (DVD), Crystal Amplifier Plus, All Share, Anynet, ConnectShare Movie (reproduce películas por USB). Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD, DTS HD, Realzador de MP3, Bajo de potencia Power Bass, almacenamiento local. Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Radio FM, incluye cable compuesto, antena y HDMI. Dimensiones: 53.1 x 33.4 x 41.6 cm. Peso: 10.3 kg

Clave	Audio Componentes SAMSUNG
AUDSMG020	Mini Componente Samsung MX-E630/ZX Giga sound Blast, 2 CH, 80 W Bocina Frontal, PMPO 2,000 W, RMS 160 W, Capacidad: 1 Disco, Pantalla FLT, 17 modos EQ, USB, EZ MP3 Maker, Realzador de MP3, My Karaoke, MIC Recorder, Sintonizador AM/FM, Conectividad: USB X1, Aux(1) 21 x 31.9 x 19.5 cm, 4.56 kg

Pantalla LCD y de Plasma SAMSUNG

Clave	TV Samsung LCD
PANSMG995	Television LCD marca Samsung de 32" modelo LN32D403E2DXZX Serie 4, Resolución: 1,360x768(720p), 60 Clear Motion Rate, Audio: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse y SRS, Bocinas 5 Watts x 2 Sound Output (RMS), Conectores: HDMI X2, USBX1, RCA, Componente (Y/Pb/Pr), Salida de Audio Óptico Digital, Caracteristicas: ConnectShare JPEG, Auto Channel, Multilenguaje, Regulador Audio, Reloj y temporizador enc/apa, Modo juego, Diseño: Glossy, VESA, Peso: 10.8 kg.
PANSMG575	Televisor SAMSUNG LCD 40" LN40E550F7FXZX. Serie 5. Resolucion 1920x 1080. 60 Hz Bocina 10 W x 2 Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) x 1, Modo Juegos 1160 x 683 x 180 MM, 15.3 KG

Clave	TV Samsung PLASMA
PANSMG1060	Televisor Samsung Plasma de 51" PL51E450A1FXZX, Resolución de 1024x768., Mega Contraste, Wide Color Enhancer, Bocina 10 W x 2, Conectividad HDMI X2, USB X1, Componente X2 (Y/Pb/Pr), Salida Audio Optico, Entrada de Audio Mini Jack, Caracteristicas: Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), 1300 x 836 x 330 Peso 26.7 kg

PANSMG1035	Televisor Samsung Plasma de 60" PL60E550D1FXZX, Resolución de 1,920 x 1,080, Clear Image Panel, Wide Color Enhancer, Bocina 10 W x 2, Conectividad HDMI X3, USB X2, Componente (Y/Pb/Pr) X2, Salida Audio Optico, Ethernet X1 Funciones: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Samsung Apps, Skype on Samsung TV, Web Browser, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), 1502 x 965 x 430 Peso 42.9 kg
Clave	**TV Samsung Slim LED - Llevate el increible LED Ultradelgado**
PANSMG750	Television LED marca Samsung de 32" modelo UN32D4003 Serie 4000; Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Dolby Digital, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB, Componente (Y/Pb/Pr), Caracteristicas: Anynet+, Connect Share, modo juego, Dimensiones: 984X552X120 Peso 11.29 KG.
Clave	**TV Samsung Value LED - Llevate el increible LED a Super Precio**
PANSMG1180	Televisor Samsung LED de 19" UN19D4003BDXZA Resolución: 1,366 x 768, 60 Hz, Contraste dinámico: 20,000:1, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, Bocinas 5W x 2, sonido Dolby® Digital Plus/Dolby, recepción de canales ATSC/Clear QAM Pulse, Connect Share (Reproducción de imágenes JPG), dimensiones 17.6" x 10.9" x 1.6". Peso: 6.2 kg.
MONSMG820	TV Monitor Samsung LED de 27" LT27B350ND/ZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega∞ DCR (Estático 1,000:1), Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, D-Sub (VGA), Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: ConnectShare™ (USB 2.0), EnergyStar, Dimensiones: 64.33 x 47.65 x 25.2 Peso 7.3 KG.
PANSMG1070	Televisor Samsung Value LED de 32" UN32EH4000FXZX Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB), Dimensiones: 902 x 530 x 162 MM Peso 7.9 KG.
PANSMG1085	Televisor Samsung Value LED de 40" UN40EH5000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB).
PANSMG1095	Televisor Samsung Value LED de 46" UN46EH5000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB).
PANSMG1110	Televisor Samsung Value LED de 55" UN55EH6000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 240 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Caracteristicas: Eco Sensor (Auto ajuste de brillo), Connect Share Movie (Video USB), Dimensiones: 1535.0 x 838.0 x 170.0 MM Peso 26.4 KG.
Clave	**Smart TV Samsung Value LED - Llevate el increible LED a Super Precio**
PANSMG1075	Televisor Samsung Value LED de 32" UN32EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo) Dimensiones: 902.0*530.0*162.0 MM Peso 8.0 KG.
PANSMG1080	Televisor Samsung Value LED de 40" UN40EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Dimensiones: 1104.0*641.0*165.0 MM Peso 12.4 KG.
PANSMG1090	Televisor Samsung Value LED de 46" UN46EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Dimensiones: 1237.0*723.0*165.0 MM Peso 16.0 KG.
PANSMG1150	Televisor Samsung Value LED de 50" UN50EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo),
Clave	**Smart TV Samsung Slim LED - Llévate el increible LED Ultradelgado**

PANSMG1170	Televisión LED marca Samsung 40" modelo UN40ES6100FXZX Serie 6100 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p x 240Hz, slim, Mega contraste, Wide Color Enhancer, SRS TheaterSound® HD, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Reproduce Video con USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Peso 11.6 KG
PANSMG1130	Televisión LED marca Samsung 3D de 40" modelo UN40ES6500FXZX Serie 6500 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p, Ultra slim bezel, Mega contraste, Wide Color Enhancer, SRS TheaterSound® HD, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), Peso 11.8 KG (lentes 3D incluídos).
PANSMG1140	Televisión LED marca Samsung de 55" modelo UN55ES7500FXZX Serie 7500 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p, Ultra slim bezel, Micro dimming pro, Mega contraste, procesador Samsung dual core, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus, Conectividad: HDMI X3, USB X3, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1, Smart Content: Smart Touch remote con control de voz, Smart TV apps, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, BD Wise, Game mode, RVU, All Share Play, Anynet, Wifi Built in. Caracteristicas: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo), 16.4 KG (lentes 3D incluídos).

Pantallas de amplio formato LCD	
Clave	Pantallas LFD
MONSMG790	Pantalla de amplio formato LCD marca Samsung de 32" modelo LH32HBPLBC / Video Wall. Resolución nativa: 1366 x 768, brillo 450cd/m2, contraste dinámico de 6,000:1. Características: Montaje Vesa 200 x 200 mm. Procesador de vídeo matrix integrado que soporta formatos de Video Wall desde 1 x 1 hasta 10 x 10, Sensor de temperatura, Display Port, RJ45 Lan (Control remoto), SIM (Slide in Module), lámpara con detección de errores, contra retención, pantalla anti reflejos, posibilidad de imagénes simultáneas PIP/PBP, Pivot Display para rotación de monitor, visualización dinámica, bloqueo de botones, programación inteligente Smart Scheduling, actualización inteligente Smart F/W update. Audio: Altavoz incluido (5W + 5W). RS232C/RJ45 (entrada / salida), Plug and Play (DDC2B). Entradas: RGB (Análogo D-SUB (VGA), DVI-D), Video (CVBS, HDMI1, HDMI2, VGA 15 pin), sonido (RCA (L / R), Estéreo mini jack). Salida: Estéreo mini jack. Dimensiones: 78 cm (A) x 48.2 cm (L) x 10.9 "(P) sin soporte, peso: 13.7 kg.

Televisores marca TOSHIBA	
Clave	Pantallas LCD TOSHIBA
PANTOS130	Televisión Marca TOSHIBA 24" LED HD Widescreen. 24L4200U. Resolucion 1920 x 1080 (1080p). 60 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Sintonizador de Señal • NTSC (Análogo), ATSC (Digital), 2 x HDMI , 1 x Entrada USB JPEG-MP3, 1 x Salida de Audio Óptico Digital, 1 x Componente (YPbPr), 1 x Conexión de Antena (ANT IN), DynaLight Dynamic Backlight Control, 2 x Altavoces Integrados (5 Watts por Altavoz).
PANTOS110	Televisión Marca TOSHIBA 32" LCD HD Widescreen. 32C120U. Resolucion 1366 x 768 (720p). 60 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Sintonizador de TV digital ATSC (Digital)-NTSC (Análogo), 2 x HDMI , 1 x Entrada USB (Lateral), 1 x Entrada VGA (PC), 1 x Entrada de Audio (3.5mm), 1 x Salida de Audio Óptico Digital, 1 x Componente (YPbPr), 1 x Conexión de Antena (ANT IN), DynaLight Dynamic Backlight Control, 2 x Altavoces Integrados (7 Watts por Altavoz)
PANTOS100	Televisión Marca TOSHIBA. 46" LCD FullHD. 46G300. Resolucion 1920x 1080. 120 Hz, Imagen de la relación de aspecto 16:09, Tiempo de respuesta de los píxeles 8 ms, Sintonizador de TV digital ATSC-QAM, Sintonizadora de TV analógica NTSC, 4 x entrada HDMI (HDMI de 19 espigas del tipo A), 1 x entrada de vídeo componente, 1 x vídeo componente de alta definición / entrada RGB, 1 x vídeo compuesto / entrada de audio, 1 x salida de audio digital (óptico), 1 x Ethernet (RJ-45), VGA (HD-15), HDMI.

Monitores TV LCD LG	
Clave	Televisor LED 3D LG (con 3 años de garantia)
MONLGE330	Televisor LED 3D marca LG de 23", modelo DM2350D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7M.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
MONLGE310	Televisor LED 3D marca LG de 27", modelo DM2780D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7000000.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitor TV LCD LG (con 3 años de garantia)

MONLGE620	Monitor Marca LG de "18.5'" LCD, Modelo (M197WA-PM), resolucion 1366x768, brillo 250cd/m2, contraste 20000:1, tiempo de respuesta 5ms, incluye control remoto, Entrada D-sub VGA (15 pines), Digital VGA dvi, HDMI S - VIDEO, color de negro. Montable en pared (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Televisores marca SONY	
Clave	**Pantallas LCD SONY**
PANSNY190	Televisor. SONY. Tecnología LCD. KDL-22BX321. Pantalla de 22". 60Hz. Resolucion: HD 720p (1366 x 768). Procesador de video BRAVIA Engine 2™. Entradas: HDMI 2, PC, USB 2.0, Bravia Sync. ATSC Integrado. Garantia limitada: 1 años. Peso: 5.7Kg.
PANSNY210	Televisor. SONY. Tecnología LCD. KDL-KDL-32BX330/331. Pantalla de 32". 60Hz. Resolucion: HD 720p (1366 x 768). Procesador de video BRAVIA Engine 2™. Entradas: HDMI 2, PC, USB 2.0, Bravia Sync. ATSC Integrado. Garantia limitada: 1 años. Peso: 5.7Kg.
Clave	**Pantallas LED SONY**
PANSNY240	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-32EX520. Pantalla de 32". Resolucion: Full HD HD 1080p (1920 x 1080). Entradas: HDMI 4, PC, USB 2.0, Ethernet. Bravia Sync. ATSC Integrado. Preparado para conexión inalámbrica a Internet. WiFi Ready. Garantia limitada: 1 años. Peso: 10.2Kg.
PANSNY330	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-40HX750. Pantalla de 40". Resolucion: Full HD (1920 x 1080). Calidad de imágen X-Reality™ Entradas: HDMI 4 (2 laterales / 2 inferiores), USB 2 (laterales), Ethernet. Bravia Sync. Wi-Fi® incorporado y Sony Internet TV. Garantia limitada: 1 años. Peso: 11.8Kg.
PANSNY340	Televisor. SONY. Tecnología Edge LED. KDL-46EX650. Pantalla de 46". Resolucion: Full HD 3D nítida (1920 x 1080). Calidad de imágen X-Reality™ Entradas: HDMI 4 (2 laterales / 2 inferiores), USB 2 (laterales), Ethernet. Bravia Sync. Wi-Fi® incorporado y Sony Internet TV. Garantia limitada: 1 años. Peso: 17.5Kg.
Televisores marca AOC	
Clave	**TV LCD AOC**
PANAOC140	Televisión de Pantalla LCD Marca AOC de 32" Wide Mod. (L32W961), Resolución 1366 X780, Tiempo de respuesta de 6.5ms, Contraste de 20000:1(DCR), 2000:1 (typ), Sintonizador ATSC y QAM, Ángulo de visión de 178º, Definición: HDMI High Definition, Color: Negro. (Existencias Limitadas)
PANAOC230	Televisión de Pantalla LCD Marca AOC de 32" Wide Mod. (LC32W163), Resolución 1366 X780, Tiempo de respuesta de 8ms, Contraste de 20,000:1(DCR), Sintonizador ATSC. Ángulo de visión de 176º, Definición: 2 puertos HDMI High Definition, USB 1 puerto. Analog (Dsub) Color: Negro.
PANAOC015	Televisión de pantalla plana LCD marca AOC modelo L42H961 de 42" Resolución 1920x1080 Widescreen sistema de sonido: estereo H 1080p, Contraste 6,000:1, 16:9 widescreen. Entradas: HDMI, 1 PC, S-Video, VGA. Combo Filtro 3D Color Negro. (Existencias Limitadas)
PANAOC220	Televisión de pantalla plana LCD marca AOC modelo LC42H163 de 42" CCFL LCD Full HD. Resolución 1920x1080 Widescreen. Contraste 20,000:1, 16:9 Brillo 400 cd/m2. Tiempo de respuesta 5ms (Typ) Entradas: 2 HDMI, 1 USB Altavoces 8 Watts*2. Combo Filtro 3D. Color Negro.
Clave	**TV LED AOC**
PANAOC200	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 19" Widescreen HD. (LE19W037), Resolución 1366 X 768, Brillo 250 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 2,000,0000:1, Definición: 1 HDMI High Definition, Color: Negro.
PANAOC240	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 22" Widescreen FULL HD. (LE22H168), Resolución 1920 X 1080, Brillo 300 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 2,000,0000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Color: Negro.
PANAOC260	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 24" Widescreen FULL HD. (LE24H168), Resolución 1920 X 1080, Brillo 300 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste (DCR) de 4,000,0000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Analog RGB (Dsub) Color: Negro.
PANAOC270	Televisión de Pantalla LED Marca AOC de 32" Widescreen FULL HD. (LE32W164), Resolución 1366 X 768, Brillo 380 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5ms, Contraste dinámico de 2,000,000:1, Definición: 2 HDMI High Definition, Analog RGB (Dsub) Color: Negro.
PANAOC280	Televisión de pantalla plana LED marca AOC modelo LE42H164 de 42" Resolución 1920x1080 Widescreen Brillo de 360 cd/m2, Tiempo de respuesta 5ms, Contraste dinámico de 2,000,000:1, 2 Entradas HDMI, Analog RGB (Dsub) Color Negro.
Accesorios para Pantallas LCD/PLASMA	
Clave	**ACCESORIOS PARA PANTALLAS LCD/PLASMA BARKAN**
ACCBRK190	Soporte. Barkan. Para pantallas de 12"-32". Modelo 21, Inclinacion de 0-25°. Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs. Distancia de la pared 7,9 cm. Color Negro
ACCBRK010	Soporte marca BARKAN 12"-37" LCD , modelo 31, Inclinacion de 0-45°, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs, Color Plata.
ACCBRK030	Soporte marca BARKAN 12"-37" LCD , modelo 34, Gira, Rota e Inclinacion de 0-25°, Braso de extencion de hasta 43.5 cm, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs, Color Plata-Negro

ACCBRK040	Soporte marca BARKAN 40"-50" LCD , modelo 40, Fija, Peso Maximo soportado 65Kg/143lbs, Color Plata.
ACCBRK060	Soporte marca BARKAN 12"-26" LCD, modelo 20, Base de pared fija, Peso Máximo soportado 20Kg/44lbs, Color Plata.
ACCBRK090	Soporte marca BARKAN Audio/Video, modelo 80, Base de Expansión para Audio/Video Compatible con los Modelos 32,33,34,43,44. Peso Máximo soportado 25Kg/55lbs, Color Plata.
ACCBRK180	Soporte marca BARKAN hasta 56" LCD , modelo 30, Inclinacion de 0-15°, Peso Maximo soportado 30Kg/66lbs. Distancia de la pared 3.1cm.
ACCBRK220	Soporte marca BARKAN hasta 70" LCD , modelo 60. Fijo de pared. Peso Maximo soportado 85Kg/187lbs. Ajuste de altura en 3 posiciones y ajuste de lado a lado. Distancia minima de la pared 4 cm.
ACCBRK240	Soporte. Barkan. Para pantallas LED o LCD de hasta 37". Modelo 21H, Inclinacion de 0-20°. Peso Máximo soportado 40Kg/88lbs. Color Negro.
ACCBRK170	Soporte Telescópico Barkan. Para Proyector. Modelo 91, Peso maximo:11kg, distancia mínima de techo: 56.5cm. Distancia máxima del techo 81.7cm. (Existencias Limitadas)
Clave	ACCESORIOS PARA PROYECTORES BARKAN
ACCBRK080	Soporte marca BARKAN modelo 90, Soporte de techo para Proyector Peso Maximo soportado 12Kg/25lbs.

Reproductor de medios

Reproductores de DVD

Clave	Reproductores de DVD LG
DVDLGE290	Reproductor de DVD LG ultradelgado, modelo DV552, reproduce DivX, Multiformato, DVD, USB Plus (Fotos, Música y Videos), Color negro.

SONY

SONY

Clave	Grabadora de voz Bidireccional
GDRSNY010	Grabadora de voz Bidireccional. SONY. ICD-SX712. El micrófono de dos vías puede permitir a girar hasta 120 grados. Memoria de 2 GB. Formatos compatibles MP3/WMA/ACC. Tiempo de grabación(536 horas en modo LP). Reducción de ruido inteligente. Grabación avanzada. Admite varios idiomas. Color Negro.

Celulares

Celulares Mobi Free Acteck

Clave	Celulares Mobi Free Acteck
CELACT010	Mobi Free Celular Acteck MARS B20 Practico celular con opción a instalar 2 sim card por lo que podrás tener 2 numero telefónicos de diferentes compañías telefónicas. 2 SIM's, mp3, mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 1.8 QVGA, batería 600mAh Li-ion duración de 48 horas, Dimensiones 103.2 x 42.6 x 14mm NUEVO PRODUCTO.
CELACT020	Mobi Free Celular Acteck Saturn B40 Un básico de la telefonía celular que viene incluido con una cámara con flash con la que podrás almacenar fotos y video en una tarjeta de memoria. 2 SIM's, Cámara con flash, Bluetooth, mp3-mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 1.8 QVGA, batería 600mAh Li-ion duración de 48 horas, Dimensiones 106.3 x 44.6 x 13.3mm NUEVO PRODUCTO.
CELACT030	Mobi Free Smartphone Acteck Cronos S80 Cronos llevara contigo toda la comunicación, entretenimiento e información en un poderoso teléfono móvil, disfruta de video llamadas gracias a su cámara frontal, diviértete viendo la TV en cualquier lugar. Especificaciones: Sensor G, Sistema Operativo Android OS v2.2, TV análoga, Java-Edge-Wap-MMS 2 SIM's,Dual Cámara Frontal 2.0 mp posterior 0.3 mp, WIFI, Bluetooth, mp3-mp4, FM/AM, Linterna, pantalla 3.5 HVGA(touch screen), Procesador 416 MHz, Ram:256mb-Rom:256mb, Memoria expandible T-flash card 16gb Max, batería 800mAh Li-ion stand by 100hrs conversación 5hrs, Dimensiones 116.4 x 60 x 10.4mm NUEVO PRODUCTO.

Reproductores de MP3

Reproductores MP3 Transcend

Clave	Reproductores de MP3 Transcend

MP3TRA280	Reproductor de MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 330, radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, con bateria Li-polymer con duracion de 12 hr, por su diseño puede ser utilizado como una memoria USB, incluye correa para el cuello, clip sport y cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, color negro TS4GMP330
MP3TRA310	Reproductor de MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 330, radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, con bateria Li-polymer con duracion de 12 hr, por su diseño puede ser utilizado como una memoria USB, incluye correa para el cuello, clip sport y cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, color rosa TS4GMP330-R
MP3TRA070	Reproductor de MP4 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 850, pantalla a color de 1.8", radio FM, grabador de voz digital, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10 y WAV, formatos de video MTV, JPG, BMP, e-books, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria y cubierta protectora de silicona, color Blanco TS4GMP850 (Existencias Limitadas)
MP3TRA300	Reproductor MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 4 GB, T. Sonic 870, pantalla a color de 2.4", radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10, OGG, FLAC y WAV, formatos de video MPEG4 SP(Xvid) y FLV, vista de fotografias en formatos JPEG, BMP, GIF, PNG y archivos e-book (TXT), sincroniza letras al estilo karaoke en pantalla, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, con ranura de expansion para tarjeta microSD y microSDHC, altavoz integrado para escuchar sin auriculares, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria, cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, y cubierta protectora de silicona, color Negro TS4GMP870
MP3TRA110	Reproductor MP3 Transcend con interface USB 2.0 de 8 GB, T. Sonic 870, pantalla a color de 2.4", radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA, WMA-DRM10, OGG, FLAC y WAV, formatos de video MPEG4 SP(Xvid) y FLV, vista de fotografias en formatos JPEG, BMP, GIF, PNG y archivos e-book (TXT), sincroniza letras al estilo karaoke en pantalla, con bateria Li-ion con duracion de 22 hr, con ranura de expansion para tarjeta microSD y microSDHC, altavoz integrado para escuchar sin auriculares, incluye correa para el cuello, cable usb para recargar bateria, cable line-in para usarlo con reproductores de CD y otros dispositivos, y cubierta protectora de silicona, color Negro TS8GMP870
Clave	**Accesorios para Reproductores**
ACCTRA015	Accesorio adaptador de corriente mini USB (TS-PA2M) para modelos MP3 y mini USB Voltaje de entrada 100 - 250 V,Salida de voltaje 5.0 V. Color Negro (Existencias Limitadas)

Accesorios para MP3 y MP4

Accesorios

Clave	**Transmisor FM ACTECK**
ACCACT1130	Transmisor FM para ipod, iphone, T500 I-BIT ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion inalambrica al reproductor, display LCD, Compatibilidad con IPOD y IPHONE, bateria recargable, incluye alimentacion de 12 VCC.
ACCACT1120	Transmisor FM, transbit, T400 ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion al reproductor por USB, 2.5 mm, card reader, display Led, compatibilidad con USB y memorias SD, conexion a corriente directa de auto. MUTA-003.
ACCACT1100	Transmisor FM, transbit bluetooth, T700 ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion al reproductor por USB, 2.5 mm, card reader y bluetooth, display Led, compatibilidad con bluetooth, USB, memorias SD, conexion a corriente directa de auto. MUTA-001.
Clave	**Transmisor FM PERFECT CHOICE**
ACCMST2310	Gamma Transmisor FM con Control Remoto Recarga tu IPod y reproduce tu musica, con puerto USB, ranura para memoria SD, MMC y entrada de audio, Pantalla con luz y con informacion de la frecuencia, nombre de archivo y tiempo de reproduccion, Reconoce hasta 1999 archivos, Transmite en las frecuencias FM, 6 ecualizaciones predeterminadas, con control remoto, compatible con memorias de hasta 32 Gb, puedes cargar dispositivos USB, Marca Perfect Choice PC-331117
ACCMST1950	F-Music Transmisor FM con Control Remoto Transmisor FM con el cual puedes transmitir al radio de tu carro, tu música favorita vía USB o 3,5 mm Recarga tu iPod® y reproduce tu música favorita, Encendido/Apagado automático, Tiene sistema RDS (Radio Data System) con el cual puedes ver los datos de las canciones en el radio de tu carro, sistema de directorios, Lee archivos de formato MP3 y WMA PC-331100
ACCMST2650	Transmisor FM por USB. PERFECT CHOICE. PC-171645. Transmite audio de computadora a receptor de radio FM. Escucha mas de 20 000 estaciones de radio por Internet. Rango de operacion: Hasta 8 m. Compatibilidad: W XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,5 x 3 x 17,6 cm. Peso: 0,092 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Porta Retrato Digital

Clave	Porta Retrato Transcend
ACCADG110	Portaretrato LCD 7", soporta dispositivos flash USB y tarjetas de memoria: SD,SDHC, MMC, MS. Soporta fomarto de imagen JPEG, BMP, Orientación vertical u horizontal Seleccione varias fotos para crear presentaciones de diapositivas personalizadas, presentación de diapositivas, miniaturas e imagen fijac uenta con reloj y calendario. T.Photo 705 color Negro (TS-PF705B)

Camaras Digitales y de Video

Camaras Digitales Space

Clave	Camaras de Video Digital Space
CAMSPA010	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA SPACE MODELO LiveMotion-DV-HHD Touch (SPC-LMHHDT). Negro Video de Alta Definicion, Resolucion 1280x720, Camara Fotografica de 5 Megapixeles, Conexión Directa HDMI, Pantalla Touch de 3" LTPS, Dos ranuras para tarjetas SDHC hasta 32 GB c/u, Alimentacion Dual: 1 báteria de Ion-Litio ó 4 baterias AAA alcalinas/recargables. (Existencias Limitadas)
Clave	**Camaras Digitales Space 5.0 Megapixeles**
CAMSPA030	CAMARA DIGITAL MARCA SPACE MODELO LiveShot 5 (SPC-LS5B), BLANCA, Video con Audio, Web, Slim, 5.0M CMOS, 4Xdig, Monitor de 2.5" LTPS LCD, Video con Audio, 16Mb Interno, pilas AA, Soporta hasta 4.0 GB, USB. (Existencias Limitadas)

Camaras Digitales CANON

Clave	Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 10.0 Megapixeles
CAMCNN1840	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6171B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: RED
CAMCNN1850	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6174B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: BLUE
CAMCNN1860	Camara digital CANON PowerShot ELPH 520 HS (6169B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Cámara Ultra Compacta. Pantalla LCD de 3". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Video en Súper Cámara Lenta. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC Color: BLACK
CAMCNN1870	Camara digital CANON PowerShot ELPH 530 HS (6163B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2" y Disparador Táctil. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-9L. Color: WHITE
Clave	**Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 12.0 Megapixeles**
CAMCNN155	Camara digital CANON PowerShot ELPH 100 HS (4924B001AA). 12.1 Megapixeles. 4x Zoom Óptico / 16x Combinado. Batería NB-4L. Sistema HS, alta calidad de imagen. Sensor CMOS de Alta Sensibilidad. Estabilizador óptico de imagen. Pantalla LCD de 3". Video Full HD (1920 x 1080) y salida HDMI. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Lente gran angular de 28mm. Smart Shutter (sonrisa, auto-disparador con parpadeo). Incluye 6 divertidos efectos creativos. Compatibles con nuevas tarjetas SDXC, hasta 2TB. Compatibles con Tarjetas Eye-Fi. COLOR: SILVER
Clave	**Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 16.0 Megapixeles**

CAMCNN1580 Camara digital CANON PowerShot A810 (6181B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: RED

CAMCNN1590 Camara digital CANON PowerShot A810 (6179B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: SILVER

CAMCNN1600 Camara digital CANON PowerShot A810 (6180B001AA) 16 Megapíxeles. Objetivo gran angular de 28 mm con zoom 5x. Pantalla LCD de 6,8 cm (2,7"). Smart Auto (32 escenas). Vídeos HD (720p) con botón de vídeo. IS Digital (contrarresta el efecto borroso y ayuda a producir imágenes claras y nítidas). Botón de Ayuda. Detección de la Cara y Corrección de Ojos Rojos. Modos creativos y Control en Directo "LIVE". Pilas AA. Color: BLACK

CAMCNN1610 Camara digital CANON PowerShot A1300. 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. • Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7".Graba video HD. Lente gran angular de 28mm. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Visor óptico. Baterías alcalinas (2) AA. Cable de interfase IFC-400PCU. Color: BLACK

CAMCNN1620 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6192B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: RED

CAMCNN1630 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6184B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1640 Camara digital CANON PowerShot A2300 HD (6191B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado.Sensor CCD. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1650 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6189B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: PINK

CAMCNN1660 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6183B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1670 Camara digital CANON PowerShot A2400 IS (6188B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico / 20x Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla LCD de 2.7". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD. Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1680 Camara digital CANON PowerShot A3400 IS (6186B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: RED

CAMCNN1690 Camara digital CANON PowerShot A3400 (6182B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: SILVER

CAMCNN1700 Camara digital CANON PowerShot A3400 (6185B001AA) 16 Megapixele. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 4. Pantalla táctil. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Modo Ráfaga de disparo. Alerta de parpadeo. Detección de rostros con autodisparador. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: BLACK

CAMCNN1710 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6150B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: RED

CAMCNN1720 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6152B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLUE

CAMCNN1730 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6148B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: SILVER

CAMCNN1740 Camara digital CANON PowerShot A4000 (6149B001AA) 16 Megapixeles. 8x Zoom Óptico / 32x Zoom Combinado. Sensor CCD. Estabilizador de imagen. Inteligent IS. Auto Mode. Procesador de imagen DiG!C 4. Botón Auto. Pantalla LCD de 3.0". Lente gran angular 28mm. ISO hasta 1600. Función "Detección de caras". Auto corrección de ojos rojos. Alerta de parpadeo. Detección de Escena Inteligente (32). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Graba video HD Batería Litio. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Modo Ráfaga de disparo. Color: BLACK

CAMCNN1750 Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6042B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: RED

CAMCNN1760	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6048B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: PINK
CAMCNN1770	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6045B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE
CAMCNN1780	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6036B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER
CAMCNN1790	Camara digital CANON PowerShot ELPH 110 HS (6039B001AA) 16 Megapixeles. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Pantalla LCD de 3". Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Foto Panorámica. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK
CAMCNN1800	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6027B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: RED
CAMCNN1810	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6030B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE
CAMCNN1820	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6021B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER
CAMCNN1830	Camara digital CANON PowerShot ELPH 320 HS (6024B001BA) 16 Megapixeles. Wi-Fi. 5x Zoom Óptico. 20x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2". Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 24mm. ISO hasta 3200. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Video en Súper Cámara Lenta. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK
Clave	Camara Digital de 18.0 megapixeles

CAMCNN1010	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T3i (5169B003AA) KIT EF-S 18-55 IS II. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30p•24p•25p, HD: 60p•50p, SD: 30p•25p). Función "Detección de Escena Auto-Inteligente EOS" A+. Función básico +, multi-función de aspecto (1:1, 4:3, 16:9). Filtros creativos (miniatura, blanco y negro con grano, suave, juguete y fish eye). Guía "Asistente de foto", proporciona una breve descripción de las funciones seleccionadas. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0"de ángulo variable, resolución a 1.04 millon de pixeles. Terminal HDMI. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
CAMCNN1355	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T3 (5157B002AA) KIT EF-S 18-55 IS II (N). 12.2 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.0 x 14.7 mm). Velocidad de hasta 3 cuadros por segundo. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. ISO 100-6400. Grabación de video HD (HD: 30p ,25p). Función básico + y Creative Auto en dial. Pantalla LCD de 2.7" con Vista en Vivo. Sistema de limpieza del sensor de imagen. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
CAMCNN1560	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T2i (4462B003AC) KIT EF-S 18-55 IS 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30/25/24P). Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0". Resolución a 1.04 millon de pixeles. Nuevos botones de acceso rápido. Terminal HDMI. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
CAMCNN1390	Cámara Digital CANON. EOS Rebel T2i (4462B005AA) KIT EF-S 18-135 IS. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30/25/24P). Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0". Resolución a 1.04 millon de pixeles. Nuevos botones de acceso rápido. Terminal HDMI. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS
CAMCNN1040	Cámara Digital CANON. EOS 60D (4460B004AA) KIT EF-S 18-135 IS. 18.0 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.4 x 14.8mm). Velocidad hasta 5.3 cuadros por segundo. ISO 100 – 6,400 (extendido a 12,800). Grabación de video Full HD. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión de tipo cruz. Pantalla LCD de 3.0" de ángulo variable. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Indicador de nivel electrónico en el monitor LCD. Nuevos botones y dial de acceso rápido. Nueva función de filtros creativos para la aplicación de efectos especiales. Transmisor Speedlite integrado. Compatibilidad con tarjetas SD, SDHC y SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Clave	Accesorios para Camaras CANON
ACCCNN350	Bateria recargable CANON LP-E6 (3347B001BA) Compatible con cámaras EOS 5D Mark II, 60D y 7D (Existencias Limitadas)
ACCCNN480	Estuche Semiduro CANON EH-19L (2748B002AA) Compatible con cámaras EOS T3, T2i, T3i, T4i

SONY

Camaras Digitales SONY

Clave	Camara Digital de 14 megapixeles
CAMSNY2030	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W610, 14.1 mega píxeles, 4X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W610 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR NEGRA
CAMSNY2040	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W610, 14.1 mega píxeles, 4X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W610 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR PLATA

CAMSNY2130	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W620, 14.1 mega píxeles, 5X zoom óptico, Pantalla Clear Photo LCD de 6.7 cm/2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen (SteadyShot), Películas HD de 720p tomas panorámicas 360°. Retoque de fotografías en la cámara Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W620 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR ROJO
CAMSNY2140	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W650 KIT, 14.1 mega píxeles, 5X zoom óptico, procesamiento de imagen (Procesador BIONZ™) pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen (SteadyShot óptico con Modo Activo), Películas HD de 720p, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W650 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR ROJO
Clave	**Camara Digital de 16 megapixeles**
CAMSNY2060	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W630, de 16.1 mega píxeles, 5X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (11), estabilizador de imagen óptico, video HD (720p) tomas panorámicas 360°., incluye un estuche.Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W630 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR PLATA
CAMSNY2050	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W630, 16.1 mega píxeles, 5X zoom, pantalla LCD 2.7", selección de escenas (11), estabilizador de imagen óptico, video HD (720p) tomas panorámicas 360°., incluye un estuche.Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W630 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR NEGRA
CAMSNY2020	CAMARA DIGITAL SONY Modelo DSC-WX7. Compacta. Avanzada Cyber-shot™ con películas Full HD, pantalla LCD de gran tamaño y captura en 3D CMOS Exmor R™ de 16,2 megapíxeles, zoom de 5x / gran angular de 25 mm, Full HD en formato AVCHD, 3D, LCD de 7 cm. Calidad de imagen DSLR de forma sencilla. Captura asombrosas imagenes panorámicas. Grabación de vídeos Full HD fluidos y nítidos.
CAMSNY1760	CAMARA DIGITAL. SONY. CYBERSHOT DSC-T110. 16,1 megapixeles. Zoom optico 4x con angular de 25mm. Pantalla 2,7" Clear Photo LCD Táctil. Procesador BIONZ. Deteccion facial, disparador de sonrisas, fotos panorámicas de hasta 268 grados, función Steady Shot, temporizador para autorretratos, modo de piel suave, diapositivas HD con música, grabación de clips de video HD, salida HD. Formato de imagen en JPEG. Medio de almacenamiento: Memory stick y Secure Digital Card. Memoria interna de 32MB. Batería de Ion de Litio. Dimensiones: 9,3 x 5,6 x 1,7 cm. 105 gr. Color negro, rosa, rojo, morado.
CAMSNY1920	CAMARA DIGITAL. SONY. CYBERSHOT DSC-TX10. 16,2 megapixeles. Zoom optico 4x con angular de 25mm. Pantalla 3" Clear Photo LCD Panorámica. A prueba de agua, polvo, hielo, golpes. Procesador BIONZ. Deteccion facial, disparador de sonrisas, fotos panorámicas 3D, función de fondo desenfocado, enfoque de seguimiento, disparo continuo de 10 fotogramas/seg, modo de piel suave, temporizador de autorretrato, diapositivas HD con música, grabación de clips de video Full HD. Color negro, plata, rosa, amarillo.
CAMSNY2150	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-TX20, 16,2 megapíxeles, zoom óptico de 4x, Pantalla LCD táctil de 7,5 cm, Full HD, 3D. A prueba de agua, polvo, hielo y golpes, estabilizador de imagen. Captura asombrosas panorámicas e imágenes en 3D. Vídeos Full HD nítidos, incluso al caminar. Edita fotos y vídeos con PlayMemories™ Studio. Captura fotos nítidas de alta definición y vídeos HD. La lente Vario-Tessar® de Carl Zeiss®. Ultracompacta con Full HD y un diseño robusto y resistente al agua. Color Negra.
Camaras Digitales Samsung	
Clave	**Cámaras Samsung Fácil de Usar**
CAMSMG520	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ES9, pantalla LCD 2.4", 12 Megapíxeles, 4x zoom óptico, Sensor CCD de 1/2.3". Diseño durable, estabilizador de imagen avanzado, enfoque automático TTL, reducción ojos rojos, Object Tracking AF, Sistema de portrato perfecto, grabación de voz, grabación de video VGA movie recording. Memoria externa Memoria externa: tarjeta SD (hasta 2 GB garantizados) SDHC (hasta 8 GB). Baterias tipo AA. Dimensiones: 92.5 x 60.8 x 25.1 mm. Peso: 117 g. Color: Negro.

CAMSMG550	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST65, EC-ST65ZZBPSMX, Pantalla LCD 2.7", 14.2 Megapixels. Zoom óptico de 5x. Cámara ultradelgada con lente gran angular de 27 mm para paisajes a gran escala, estabilizador de imagen digital DIS y enfoque automático. Detección y reconocimiento inteligente de rostros, detección de sonrisa y parpadeo, reconocimiento de escena, corrección de ojos rojos, Smart Auto, Smart filter con efectos como ojo de pescado y sketch. Smart Album, sistema de retrato perfecto con edición de foto e igualador de tono de piel. Grabación de voz, sonido ambiente desactivado y grabación de video en HD con Advanced Movie mode. Memoria interna: 30 MB. Micro SD Card (hasta 2 GB) Micro SDHC (hasta 8 GB). Batería de Litio. INCLUYE TARJETA MICRO SD DE 4GB. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones: 92.4 x 55.6 x 17 mm. Peso: 96.3 g Plata.
CAMSMG790	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ES90, modelo EC-ES90ZZBPBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 14.2 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 27 mm. Estabilizador digital de imagen, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Smart Album, Marco mágico, reducción de ojos rojos, detector de rostros y object tracking, sistema de retrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p. Grabación de voz (máx. 10 horas). Memoria interna de 37 MB, memoria externa expandible hasta 2 GB (SD Card) y hasta 16 GB (SDHC). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 96.9 x 58 x 20.2 mm. Peso: 120 g. Color Negro.
CAMSMG820	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DV100, modelo EC-DV100ZBDBMX, pantalla LCD 2.7", Frontal 1.5", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 5x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Doble Estabilizador (digital y óptico) de imagen, Modo Niños, Detección de Sonrisa, Modo Automático Inteligente, Marco Mágico, Beauty shot, Album Inteligente, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 50 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP)90.65 x 54.9 x 19.6 (21.5) mm. Peso: 123 g Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
CAMSMG800	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro.
CAMSMG860	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBFBMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
CAMSMG810	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST77, modelo EC-ST77ZZBDBMX, pantalla LCD 2.7", Diseño ultradelgado. Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador: estabilizador óptico + digital de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Negro. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.
Clave	**Cámaras Samsung Estilo**

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPPMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Rosa. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG805

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST66, modelo EC-ST66ZZBPPMX, pantalla LCD 2.7", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Función Picture in picture, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, doble estabilizador de imagen, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria interna de 12 MB, memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 90,05 x 52,60 x 16,90 mm. Peso: 101 g. Color Roja. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG825

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG ST88, modelo EC-ST88ZZBPPMX, pantalla LCD hVGA 3.0", Resolución de 16.1 Megapíxeles, zoom óptico de 5x (digital 25x), gran angular de 25 mm y lente Samsung F2.5 para imágenes más claras y amplias. Doble estabilizador digital de imagen, función toma Panorámica Live Panorama, Smart Auto 2.0, efectos Smart filter 2.0, Smart Album, Marco mágico, Editor de fotos integrado, reducción de ojos rojos, detector de rostros y Face tracking, Sistema de portrato perfecto Smart Beauty, grabación de video HD en 720p con Sound alive y Zoom noise reduction. Memoria externa expandible hasta 8 GB (Micro SDHC) y 2 GB (Micro SD). Batería recargable Ion Litio. Salida de conector digital USB 2.0. Dimensiones (AxAxP) 92,5 x 55,4 x 16,9 mm. Peso: 101 g. Color Morada. INCLUYE: Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG815

Clave	Cámaras Samsung Doble Pantalla y Multiview

CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG MV800, EC-MV800ZBMWMX, Pantalla Multiview flip TOUCH LCD de 3", 16.1 megapíxeles, Zoom óptico 5X. Ultradelgada, Lente Schneider Kreuznach gran angular de 26 mm. Pantalla giratoria multi ángulos (30°, 90°, 120°, 180°). Smart Touch 3.0, Opción imagen sobre imagen (PiP), Smart Auto 2.0, Smart Filter 2.0, Magic frame, doble estabilizador de imagen, detección de rostro y detección de parpadeo. Fotos panorámicas con opción Live Panorama, foto 3D, guía de poses, Sistema de retrato prefecto y editor de fotos. Grabación de video en HD con zoom noise reduction. Salida de conector digital USB 2.0. Memoria interna de 10 MB. Memoria externa: Micro SD Card (hasta 2 GB) Micro SDHC (hasta 32 GB). Batería de Litio. Dimensiones: 92 x 56.2 x 18.3 mm. Peso: 130 g. Color: Blanco. INCLUYE MICRO SD 4GB

CAMSMG700

Clave	Cámaras Samsung Gama Alta

CAMARA SMART DIGITAL MARCA SAMSUNG WB150, EC-WB150FBDBMX, con conexión WiFi, Pantalla Smart hVGA LCD 3.0", 14 Megapixels. Zoom óptico 18x. Lente Schneider Kreuznach gran angular de 24 mm. Smart Auto 2.0, Dual Image Stabilization (Doble Estabilizador de Imagen), tomas panorámicas con opción Live Panorama, imagen sobre imagen (PiP), detección y reconocimiento inteligente de rostros, seguimiento de objetivo, Magic Frame, Smart Filter 3.0 y editor de fotos. Grabación de video en HD (1280x720p). Batería de Litio. Memoria interna: 18 MB. SDSC (hasta 2 GB), SDHC (hasta 32 GB). Salida de conector digital USB 2.0. Peso: 187.9 g Dimensiones: 106.5 x 59.9 x 23.4 mm. Color: Negro. INCLUYE Memoria SD 4GB + ESTUCHE.

CAMSMG840

Camaras Digitales BENQ

Clave	Camaras Digitales BENQ de 14 Megapixeles

Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1460. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Con la tecnología HDR II tus imágenes serán increibles, llenas de detalle, incluso en fotografías que son desafío con áreas muy brillantes o muy oscuras. Batería de Li-Ion. Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 91.6 x 57.8 x 16.6 mm. Peso 100g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Acentuación de Color, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado. Color Plata. (Existencias Limitadas)

CAMBNQ250

Cámara Digital Marca BenQ Modelo AC100. 9H.A1Y01.6AA. Pantalla LCD 2.7". 14 Megapixeles. CCD. Macro de 5 cm. Efectos para todo Tipo de Diversion. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Tecnologia HDR (High Dynamic Range). Baterías AA. Zoom 4X Óptico / 12X Reproduccion. Entrada para Tarjetas SD (HC, XC) de 4GB hasta 64GB. Memoria interna de 43Mb. Efecto LOMO, Ojo de prescado, Acentuacion de Color, Juguete. Astral, negativo, Mosaico, Modo Escena Inteligente, Panoramico, Subasta Web. Dimensiones: 94.1 x 63.5 x 30.2 mm. Peso 117g. Color Rojo.

CAMBNQ460

CAMBNQ440	Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1465. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Súper Macro 5cm. Lente de 27mm Wide. Batería de Li-Ion. Zoom 4X Óptico / 4X Digital. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 11.1Mb. Captura un paisaje completo usando la Función Panorama, Graba Video en alta resolución HD 720p. Efecto Acentuación de Color, Efecto LOMO y Ojo de Pescado. Incluye Cable USB, Estuche, Correa y Adaptador USB. Dimensiones: 98 x 53 x 19 mm. Peso 100g.
CAMBNQ610	Cámara Digital. BenQ. AE120. 9H.A2H01.9AA. Pantalla LCD 2.7" 230K. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 43Mb. Dimensiones: 99.6 x 57.5 x 20.3 mm. Peso: 115g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Mejorando la Belleza, Modo Subasta Web, Modo Autorretrato, Modo Retrato de Pareja, Efecto Astral, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Miniatura, Efecto Mosaico, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente, Disparo Continuo, Zoom en Video. Incluye: Cuerda de Mano, Estuche, Adaptador AC. Color Plata.
CAMBNQ620	Cámara Digital. BenQ. AE120. 9H.A2H01.9AA. Pantalla LCD 2.7" 230K. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 43Mb. Dimensiones: 99.6 x 57.5 x 20.3 mm. Peso: 115g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Mejorando la Belleza, Modo Subasta Web, Modo Autorretrato, Modo Retrato de Pareja, Efecto Astral, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Miniatura, Efecto Mosaico, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente, Disparo Continuo, Zoom en Video. Incluye: Cuerda de Mano, Estuche, Adaptador AC. Color Azul.
CAMBNQ320	Cámara Digital Marca BenQ Modelo E1480. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Tecnología de HDRII, Mejorando la Imagen. Batería de Li-Ion; Lente Gran Angular de 26mm y un Zoom de 5x. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 97.5 x 57 x 18.1 mm. Peso 110g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Acentuación de Color, Detección Automática de Escena, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado. Color Azul. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ360	Cámara Digital. BenQ. AE100. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 6x. Lente Gran Angular 25mm (Mayor Angulo de Visión). Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 23Mb. Dimensiones: 94 x 57.5 x 20 mm. Peso: 105g. Graba Video en alta resolución HD 720p. Efecto LOMO con 4 Variantes (Típico, Sepia, Verdoso, Colores Vividos.) Modo Dibujo, Modo Acuarela, Efecto ojo de Pescado, Tecnología HDR, Efecto Juguete, Álbum, Panorama, Efecto Acentuación de Color, Foto Panorámica, Escena Inteligente.
CAMBNQ420	Cámara Digital. BenQ. AE200. 9H.A2401.7AA. Pantalla LCD 2.7" LED. 16 Megapíxeles. 2.3"Sensor CCD. Zoom Óptico 5x / Digital 5x. Lente Gran Angular 25mm (Mayor Angulo de Visión). Apertura de Diafragma F 2.4. Fotografía Panorámica. Batería de Litio. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 23Mb. Dimensiones: 98.1 x 57.9 x 18.5 mm. Peso: 110g. Graba Video en alta resolución HD 720p con Pregrabacion de 3 seg. Efecto LOMO, Efecto de Color, Modo Mejorando la Belleza, Modo P/A/S/M, Modo Subasta en WEB, Efecto ojo de Pescado, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Escena Inteligente avanzada.
CAMBNQ370	Cámara Digital. BenQ. LM100. 9H.A2301.7AA. Pantalla LCD 2.7" LCD. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Sumergible en Agua hasta 5 mts por 2 hrs. Resiste Caídas hasta de 1.5mts, Resiste hasta -10° Celsius, Resistente al Polvo. Lente Gran Angular 25mm. Súper Macro 1cm. Batería de Li-Ion; Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. Memoria interna: 10.2 Mb. Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Acentuación de Color, 28 modos de Escena, Modo Panorámico, Modo Subasta WEB, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Tecnología HDR. Incluye Cable USB, Correa de Mano, Estuche, Adaptador USB. Dimensiones: 99.1 x 61.4 x 22 mm. Peso: 140g.
CAMBNQ380	Cámara Digital. BenQ. LT100. 9H.A1W01.6AA. Pantalla Touch Screen 3". 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Macro 5 cm. Interface Intuitiva. Batería de Li-Ion. Zoom 5X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna: 11.1Mb. Graba Video en alta resolución HD 720p. Toma Panorámica, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Acentuación de color, Creación de dibujos sobre las fotos. Dimensiones: 97.5 x 57 x 19.1 mm. Peso: 115g. Color: Rojo.
CAMBNQ480	Cámara Digital BenQ LR100. 9H.A2E01.8AA. Pantalla LCD 2.7" con 230k pixeles. 14 Megapíxeles. Sensor CMOS (Mejores Tomas Nocturnas). Súper Macro 5cm. Batería de Litio. Zoom 5X Óptico / 5X Digital. Salida USB / HDMI. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 42.9Mb. ISO Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 y 6400. Modo Panorámico, Modo Mejorando la Belleza, Modo Acuarela en Foto y Video, Detector de Sonrisas, Efectos LOMO, Ojo de Pescado, Juguete, negativo, mosaico y bosquejo. tecnología HDR, Edición de Video, Grabación de Video en Cámara Lenta, Ráfaga de Disparo (hasta 16 fotos). Graba Video en FULL HD 1080p. Dimensiones: 92.7 x 55.3 x 18.1 mm. Peso 100g.

CAMBNQ330	Cámara Digital Marca BenQ Modelo S1420. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Caracteristica O.I.S. puedes lograr que las fotos difíciles salgan Increíbles y sin preocuparse si hay movimiento. Imagen Perfecta con HDR II. Batería de Li-Ion; Zoom 4X Óptico / 5X Digital. Entrada para Tarjetas SD (HC). Memoria interna de 11.5Mb. Dimensiones: 91.6 x 57.8 x 16.6 mm. Peso 100g. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Detección de Rostros, Detección de parpadeo, Embellecedor, Efecto Ojo de Pescado, Acentuación de color. Color Naranja. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ350	Cámara Digital Marca BenQ Modelo P1410. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 14 Megapixeles. Sensor CCD. Brillantez Automatica de Pantalla. Super Macro 2 cm. Lente Angular 28mm. Caracteristica O.I.S. puedes lograr que las fotos difíciles salgan Increíbles y sin preocuparse si hay movimiento. Imagen Perfecta con HDR II. Batería de Li-Ion; Zoom 7X Óptico / 6X Digital. Entrada para Tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. Memoria interna de 23 Mb. Graba Video en alta resolucion HD 720p. Efecto Juguete, Efecto Ojo de Pescado, LOMO, Acentuacion de Color. Efecto sin Manchas y Piel Suave. Modo Escena Inteligente. Modo Profesional (P/Av/Tv/M). Incluye Cable USB, Correa de Mano, Estuche, Adaptador USB, Minitripie, Estuche Duro, Microfibra limpiadora, Correa para Cuello. Dimensiones: 97.5 x 58 x 19.4 mm. Peso 130g. Color Negro. (Existencias Limitadas)
CAMBNQ450	Cámara Digital Marca BenQ Modelo GH200. 9H.A2C0A.8AA. Pantalla LCD 2.7" LED. 14 Megapíxeles. Sensor CCD. Súper Macro 1cm. Batería de Li-Ion. Zoom 12.5X Óptico / 4X Digital. Entrada para Tarjetas SD hasta 4GB, SDHC hasta 32GB, SDXC hasta 64GB. Memoria interna de 13.6Mb. ISO Auto / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600. Captura un paisaje completo usando la Función Panorama, Graba Video en alta resolución HD 720p. Filtro MagiQ, Modo Silencioso, Deteccion de Rostros, OIS, Toma de Fotos en Video, Funciones de Audio (graba Audio para un video o foto). Correa de Mano, Funda. Dimensiones: 103.2 x 58.5 x 21.2 mm. Peso 160g. Color Negra.
CAMBNQ600	Cámara Semi Profesional. BenQ. GH600. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 16 Megapíxeles. Sensor SONY/2.3 CCD. Súper Macro 1 cm. Lente Angular 25mm. Baterías AA. Zoom 21X Óptico. Sistema O.I.S. (Optical Image Stabilizer) de estabilización de la imagen. Entrada para Tarjetas SD (4 GB), SDHC hasta 32 GB y SDXC hasta 32GB. Memoria interna: 108 Mb (+-5%). Graba Video en alta resolución HD 720p. Modo Panoramico, Escena Inteligente, Subaste Web, Tecnologia HDR, Efecto LOMO, Efecto Ojo de Pescado, Efecto Mejorando Belleza, Efecto Acentuacion de Color, Modo Rafaga de Fotos. Modo Profesional P/Av/Tv/M. ISO 6400. Incluye Cable USB, Software y UM CD, Correa de Cuello, Cubierta de Lente, Baterias AA. Dimensiones: 112.5 x 75.9 x 63.4 mm. Peso: 355g. Color: Negro.
CAMBNQ430	Cámara Semi Profesional. BenQ. GH700. 9H.A2701.8AA. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 16 Megapíxeles. Sensor 2.3 CCD. Súper Macro 1 cm. Lente Angular 25mm. 4 Baterías AA. Zoom 21X Óptico. Sistema O.I.S. (Optical Image Stabilizer) de estabilización de la imagen. Entrada para Tarjetas SDHC hasta 32GB. Memoria interna: 23 Mb (+-5%). Graba Video en alta resolución HD 1080p con pregrabacion de 3 seg. Tecnologia HDR II, Video continuo con Audio. Modo Profesional P/Av/Tv/M. ISO 6400. Incluye Cable USB, Software, Estuche, 4 Baterias AA. Dimensiones: 112.5 x 75.9 x 63.4 mm. Peso: 355g. Color: Negro.
CAMBNQ630	Cámara Digital. BenQ. G1. 9H.A2A0A.8FA. Pantalla LCD giratorio de 3" 920K pixeles. 14,1 Megapíxeles. Zoom Óptico 4,6x / Digital 6x. Fotografía Panorámica. Batería de Li-Ion recargable. Entrada para Tarjetas SD de 4GB hasta SDXC de 64GB. Memoria interna: 82Mb. Graba Video FULL HD 1080p. Funciones: Modo Panoramico, Modo Foto nocturna, Modo fondo desenfocado, Modo escena inteligente, Efecto LOMO, Efecto ojo de Pescado, Efecto Juguete, Tecnología HDR, Efecto Acentuación de Color, Oleo, Disparo Continuo, Zoom en Video. Salida: HDMI. Incluye: Correa de cuello, Estuche de Regalo, Adaptador AC, USB Adaptador, Cable USB. Color Negro. Dimensiones: 114 x 62,5 x 25,5 mm. Peso: 195g.

Accesorios para camaras Digitales y de Video

Camaras de Video SONY

Clave	Camaras de Video SONY
CAMSNY1950	Cámara de video. SONY HANDYCAM DCR-SX21. Memoria Flash. Zoom: Digital 1800x, Óptico 57x, Extendido 67x. Resolución: Imagen VGA, Video 720 x 480. Pantalla ancha LCD 2,7" 230K. Steady Shot. Terminal para Memory Stick Duo, SD, SDHC. Funciones: Direct Copy, One Touch Disc Burn. Color negro.
CAMSNY525	Cámara de video. SONY HANDYCAM DCR-SR21. Disco duro de 80 GB (LP:61H). Zoom: Óptico 50X, Digital 1800X. Resolución: Imagen VGA, Video 720 x 480. Pantalla ancha LCD 2.7" 230K. Steady Shot. Terminal para memoria: Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo y medios SD/SDHC (Medios no incluídos). Funciones: Face Detection, Direct Copy, One Touch Disc Burn. Compatible con DVDirect Express. Luz incorporada. Accesorios incluidos: Adaptador AC, Batería NP-FV30, Cable conector A/V, Cable USB, Software. Color Negro.

CAMSNY2090	Cámara de video. SONY HANDYCAM HDR-PJ260. Videocámara de Alta Definición 1920HD, Proyector Integrado de 100". Memoria Interna de 16GB. Fotografía de 8.9 Megapixeles. Zoom Óptico 30x. Zoom Extendido 55x. Pantalla Touch de 3.0". Grabación de Audio Envolvente de 5.1 canales. GPS Integrado. Ranura para Memory Stick y Memoria SD. Color Negro

Camaras de Video BENQ

Clave	Camaras de Video Benq de DVD
CAMBNQ390	Cámara De Video. BenQ. M11. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 10M Aptina. Zoom óptico 5X. Pantalla LCD 3" 16:9 Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion. Luz LED para escenas nocturnas. Compatible con tarjeta de Memoria SD y SDHC de hasta 32GB. Enfoque Táctil y Bloqueo de Enfoque, Detección de Rostros, Detección de movimiento, Grabación por Lapsos de Tiempo, 3 segs de Pre grabación, Grabación Simultanea en 2 formatos de Video, Reproducción de Video Lento o Acelerado, Touch and Shoot (toca y toma la foto), Captura fotos del Video ya grabado, Captura fotografías en Ráfaga y Ráfaga Rápida. Incluye Cable USB, Cable AV, Cable HDMI y Estuche. Dimensiones: 112 X 50.3 X 59.5 mm. Peso: 240g. Color: Gris Oscuro.
CAMBNQ400	Cámara De Video. BenQ. M23. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 5M. Zoom óptico 5X. Pantalla LCD 3" 16:9 Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion recargable vía adaptador a corriente o cable USB. Luz LED para escenas nocturnas. Doble Entrada para tarjetas de Memoria (SD y Micro SD). Detecta Rostros, Detección de movimiento, Cámara Lenta, Modo Nocturno, Compensación Contraluz. Incluye Cable USB, Cable AV y Cable HDMI. Dimensiones: 106 X 65 X 37 mm. Peso: 170g. Color: Gris Oscuro.
CAMBNQ490	Cámara De Video. BenQ. DV M32. 9H.A1K01.4DA. FULL HD 1080p. Sensor CMOS de 5M / 3.2 pulgadas. Zoom óptico 23X, Zoom Digital 60x (foto) / 120x (video). Pantalla LCD 3.5" Touch Screen giratoria 270º. Salida digital USB 2.0 A/V, HDMI. Batería Li-Ion recargable. Alta tasa de bits, Video en cámara lenta, Bloqueo AF (auto foco), AF (auto foco) táctil, Detección de Movimiento, Modo Contraluz, Detección de rostros, pre-Grabación, Lapso de tiempo, Doble formato de grabación, 9 modos de escena, 5 tipos de efectos, Toma de foto durante video, Estabilizador de imagen, Estampado de fecha / hora en video. Entrada para tarjetas de Memoria SD y SDHC de hasta 32GB. Incluye Cable USB, Cable AV, adaptador, estuche y Cable HDMI. Dimensiones: 123.5 X 55 X 59.2 mm. Peso: 330g.

Proyectores

VICA

Clave	Proyectores VICA Portátiles
PROVIC010	Mini Proyector. VICA. LED Portatil VT-007, tecnologia LCoS, iluminación de 3 colores, RGB, LED, con vida útil de 10,000 horas, resolución de 640x480, 50 lúmenes, bocina integrada y control remoto.

INFOCUS

Clave	Proyectores INFOCUS Portátiles
PROINF240	Proyector portable. InFocus IN112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28 x 23 x 17 cm. Peso: 2,1Kg.
PROINF380	Proyector portable e instalacion. InFocus IN114. Tecnologia DLP, 2700 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg. Incluye Cable de Alimentación, Cable VGA, Instrucciones de Seguridad, Manual de Usuario, Control Remoto.
PROINF610	Proyector portable e instalacion. InFocus IN116. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg.
PROINF570	Proyector InFocus IN122. Tecnologia DLP, 3200 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Conectividad: 1 HDMI, S-Video, RS232, mini USB. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: hasta 5000 horas (modo económico). Garantía de Fabricante: 5 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 284x235x70mm. Peso: 2,17Kg.
PROINF620	Proyector InFocus IN124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

PROINF630	Proyector InFocus IN126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
PROINF640	Proyector portable. InFocus IN1110. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2100 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Proporción de aspecto Native 4:3. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)
PROINF650	Proyector portable. InFocus IN1112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2200 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Proporción de aspecto Native Native 16:10. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)
PROINF660	Proyector InFocus IN2124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
PROINF670	Proyector InFocus IN2126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro
Clave	**Proyectores INFOCUS Sala de Conferencia**
PROINF520	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3114. 3500 Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), SVGA (800x600), Nativa XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900). Aspect Ratio 4x3. Contraste 2000:1. Vida lampara de hasta 4,000 horas. Entradas: HDMI, RCA, VESA, S-Video, Estereo 3.5 mm. Incluye Maletin y Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 33 cm x 22 cm x 48 cm. Peso: 3,18Kg.
PROINF530	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3116. 3500 ANSI Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), Nativa SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), Nativa WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900). Aspect Ratio 4x3. Contraste 2000:1. Vida lampara de hasta 4,000 horas. Entradas: HDMI, RCA, VESA, S-Video. Incluye Maletin y Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 33 cm x 22 cm x 48 cm. Peso: 3,18Kg.
PROINF580	Proyector. InFocus. Tecnología DLP. IN3916. 2700 ANSI Lúmenes. Resoluciones: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), Nativa: WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200). Aspect Ratio: 16x10. Contraste 3200:1. Vida Lampara: Hasta 4000 horas. Entrada RCA, USB, VESA y HDMI. Incluye Maletin y Lápiz Interactivo. Convierte cualquier superficie en una interactiva área de trabajo sin pizarrón. Garantia: 1 años en partes y 6 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: 39 cm x 29 cm x 42 cm. Peso: 4,49Kg.
PROINF450	Proyector instalación. InFocus IN5122. Tecnologia LCD, listo para 3D, 4000 lumenes. Resolución XGA (1024 × 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. USB tipo A para presentaciones sin PC. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 40 x 31 x 11 cm. Peso: 4,8Kg. Incluye control remoto.
PROINF490	Proyector instalación. InFocus IN5124. Tecnologia LCD, listo para 3D, 4000 lumenes. Resolución WXGA (1280 × 800). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. USB tipo A para presentaciones sin PC. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 40 x 31 x 11 cm. Peso: 4,8Kg. Incluye control remoto.
Clave	**Lampara para Proyectores InFocus**
LMPINF010	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-018. Compatible con X2, X3, C110, C130. Vida lampara de 4000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF020	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-024. Compatible con IN24, IN24EP, IN26. Vida lampara de 3000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF040	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-028. Compatible con IN24+, IN26+, IN24EP, IN26EP. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF050	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-039. Compatible con IN25, IN26, IN27, IN27W, IN2102, IN2104, IN2106, IN2102EP, IN2104EP, IN2106EP. Vida lampara de 2500 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF060	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-019. Compatible con IN32, IN34, IN34EP, LP600, C170, C175, C185. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
LMPINF070	Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-026. Compatible con IN35, IN35W, IN35WEP, IN36, IN37, IN37EP, C250, C250W, C310, C315. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
Clave	**Cables y Pantallas INFOCUS**

ACCINF040	Montaje de Techo. InFocus. Accesorio. INLITESHOW-MOUNT. Se utiliza para montar adaptador Wireless INLITESHOW2 . Color negro Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)
ACCINF050	Adaptador Wireless. InFocus. Accesorio. LITESHOW3. Compatible con todos los Proyectores Infocus. Elimina cables en tus presentaciones. 802.11n para transmision mas rápida de información. Peso 230g. Color Negro.
ACCINF120	Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-A-R. Para proyectores Infocus. M1 A VGA-USB SALIDA M1 ANALOGA. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCINF130	Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-D-R. Para proyectores InFocus. M1 A DVI-USB SALIDA M1 DIGITAL. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .
ACCINF140	Control Remoto. InFocus. Accesorio. HW-COMMANDER. Función de mouse y Laser. Utiliza baterias AA. Compatible con: IN2102EP, IN2104EP, IN2106EP, IN3104EP, IN34EP, IN35WEP, IN37EP, LP120, LP540, LP600, LP650, LP70, LP840, LP850, LP860, IN10, IN1100, IN1102, IN2102, IN2104, IN2106, IN24, IN26, IN3104, IN3106, IN3108, IN32, IN34, IN35, IN35W, IN36, IN37, IN42, IN5102, IN5104, IN5106, IN5108, X1, X2, X3. Color Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

SONY

SONY

Clave	Proyectores SONY
PROSNY310	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX100. 2300 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,2Kg.
PROSNY460	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX120. 2600 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Entradas: S-Video, RGB, RS232C. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 6,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 3.2Kg.
PROSNY350	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EW130. 3000 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WXGA (1280 x 800). Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: S-Video, RGB, HMDI, Altavos: 1 W x 1. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Dimenciones: 31.3 x 11.4 x 26.9 cm. Peso: 3,2Kg.
PROSNY480	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX145. 3100 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Tecnología Off & Go. Contraste: 4000:1. Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: RJ-45, S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,3Kg.
PROSNY530	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-EX175. 3600 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024x768). Tecnología Off & Go. Contraste: 4000:1. Corrección Keystone. Vida de lampara de hasta 6,000 horas. Entradas: RJ-45, S-Video, RGB. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3,3Kg.
PROSNY300	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-DX15. 3000 ANSI Lúmenes, Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Compacto y Ligero. Tecnología Off & Go: Apaga el proyector sin esperar a que se enfríe la lámpara. Corta distancia de proyección 2,5m. Entradas: RGB, S-Video, Audio, Video, USB-A y RJ-45. Wireless. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 2,1kg.
PROSNY400	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-CX235. 4100 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Entradas: 1 HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Encendido y apagado directo. Vida de lámpara de hasta 5,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 5.5Kg.
PROSNY360	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-CW255. 4500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WXGA (1280 x 800). HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Vida de lampara de hasta 5,000 horas. Entradas: S-Video, RGB. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 5.5Kg.
PROSNY490	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-FX30. 4200 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920x1200). Contraste: 2000:1. Conexiones: RGB, RCA y S-Video. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 7,9kg.
PROSNY410	Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-FH30. 4300 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920 x 1200). Entradas: S-Video, DVI-D, 1 HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 4,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 8.0Kg.
PROSNY500	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-FX35. 5000 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920x1200). Contraste: 2000:1. Conexiones: RGB, RS-232C, RCA y S-Video. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 4kg.
PROSNY540	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-MX25. 2500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 650:1. Conexiones: DVI-D, HDMI, RCA, S-Video, Visor de archivos USB, LAN inalámbrica. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto y Maleta de transporte. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 1.7kg.

PROSNY550	Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-SX125. 2500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 3800:1. Conexiones: DVI-D, HDMI, SUB-D15, S-Video, Visor de archivos USB, LAN inalámbrica. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 1.7kg.

Optoma

OPTOMA

Clave	Proyectores OPTOMA
PROOPT410	Proyector Modelo OPTOMA Modelo TS526, 2800 Lumenes, resolucion, SVGA (800X600), Tecnologia DPL, Contraste 3000:1. lampara 3000/4000 hrs, Audio mono 1W, peso 2.27 kg. Entradas : VGA-IN, INCLUYE: Maletin y control remoto. (Existencias Limitadas)
PROOPT720	Proyector Modelo PK 301 OPTOMA, Tecnología DLP® 50 AL, Lámpara LED 20,000 hrs., Resolución Nativa WVGA (854 x 480), WXGA (1280 x 800) con adaptador VGA y HD(1080i) con HDMI, Contraste 2,000:1, Peso: 227gr. (con batería), Imagen en diagonal de 5" a 120", Memoria Interna: 28MB, MicroSD Slot soporta hasta 16GB SDHC,I/O: Puerto Universal 24-Pin, 2.5mm Jack AV Input (Video Compuesto y Stereo Audio-In) Micro USB, Mini HDMI, microSD Slot, 3.5mm Audio-Out Jack, DC Input Jack Accesorios: Adaptador de corriente, batería recargable Li-ion, cable macho USB, cable estándar A/V, cable universal VGA y funda.
PROOPT600	Proyector Modelo OPTOMA DS550. 2600 Lúmenes, ResolucionSVGA (800 x 600), UXGA (1600 x 1200). Tecnología DPL, Contraste 3000:1. 5000 hrs (normal) / 6000 hrs (modo eco), Proporción de aspecto: 4:3 Nativo, 16:9 & 16:10 Compatible. Métodos de Proyección: Frontal, Trasero, Techo, Techo/Trasero. Audio: 1x2 Watt. Conectividad: 2 VGA,1 S-Video, 1 Video Compuesto, 1 Audio-In, 1 mini USB, 1 VGA (Monitor), 1 Audio. Dimensiones: 27. 9 x 7.7 x 23 cm. Peso 2.2 kg. Garantia: 3 años en equipo y 1 año en Lámpara. INCLUYE: Maletín y control remoto.
PROOPT760	Proyector Modelo Optoma DS326. Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 2500:1, Lámpara 6,000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 2.27 Kg. I/O: VGA-In (x2), S-Video, Audio-In, Video, USB (Servicio), VGA Out. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto y Maletín.
PROOPT770	Proyector Modelo Optoma DX623. Tecnología DLP™, 2600 XGA (1024 X 768), Contraste 3000:1, Lámpara 3000/4000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 2.27 Kg. I/O: VGA-In (x2), VGA-Out, S-Video, Video Compuesto, Audio-In, Audio-Out and RS-232. Incluye: Manual de Usuario, Contol Remoto y Maletín.
PROOPT350	Proyector Modelo Optoma DS339. Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 5,000:1, Lámpara 6,500 hrs., Audio 2W, Peso: 2.27 Kg. I/O: HDMI v1.3, VGA-In (x2), S-Video, Audio-In, Video, USB (Servicio), VGA Out. Garantía 1 año en el proyector y 3 meses en lámpara. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto, Maletín y Cable de corriente.

Clave	Proyectores VIVITEK
PROOPT330	Proyector Modelo VIVITEK D825ES, Tecnologia DLP 2600 ANSI Lúmenes, Resolución SVGA (800 x 600), Contraste 2200:1, Lampara 4000 hrs, Peso 2.6 Kg. Salida: VGA, S-Video, Video Compuesto, Audio Miniplug, RS-232, USB, Incluye Maletin y Control remoto (Existencias Limitadas)
PROOPT550	PROYECTOR D520ST VIVITEK Tecnología DLP® de Texas Instruments, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 2300:1, lente y enfoque manual, Lámpara 4,000 hrs, Audio Mono 1W, Peso: 1.9 kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio RCA L/R, S-Video, Video Compuesto, RS232, Audio Mini-Jack Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT680	PROYECTOR D511 VIVITEK Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución XGA (1024x 768), Contraste 2300:1, Lámpara 4000 hrs. Peso: 1.9 Kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio, Video Compuesto, USB (Servicio), RS232 Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT520	PROYECTOR D535 VIVITEK Tecnología DLP™, 3200 AL, Resolución XGA (1024 x 768), Contraste 2300:1, Lámpara 4000 hrs, Peso: 1.9 Kg. Entradas: HDMI V.1.3, VGA, Audio RCA L/R, S-Video, Video Compuesto, USB (Servicio), RS232, Audio Mini-Jack Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía, Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT700	PROYECTOR D6510 VIVITEK Tecnología DLP™, 6500 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 3000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 17 Kg. I/O: Componente, BNC (RGBHV), DVI-D (HDCP), VGA-In, Video compuesto, S-Video, RCA Stereo Audio-Out(x2), Mini-Jack Audio-In(x3), VGA-Out, USB (Servicio), RS-232c, RJ45, 12V Trigger Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT590	Proyector Mod. D945VX VIVITEK Tecnología DLP® de Texas Instruments, 4500 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 2400:1, Lámpara: 4000 hrs. Peso: 3.5 kg. Entradas: VGA x 2, HDMI v1.3, S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA Stereo, RS-232, RJ45, USB (Servicio) Salidas: VGA, Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

PROOPT780	Proyector Modelo D860 Vivitek. Tecnología DLP™, 3D Ready, 3000 AL, Resolución SVGA (800 x 600 hasta UXGA (1600 x 1200), Contraste 2500:1, Lámpara 6000 hrs, Peso: 2.7 Kg. I/O: VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-In, RS-232c. Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT790	Proyector Modelo H1081 Vivitek Tecnología DLP™ de Texas Instruments, 2000 AL, Resolución 1080p (1920x1080), Contraste 5000:1, Audio Mono 5W, Peso: 3.5 kg. Entradas: VGA, HDMI v1.3(x2), S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA, RS-232c, USB (Servicio), 12V Trigger Salidas: Audio Mini-Jack Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.
PROOPT800	Proyector Modelo D859 Vivitek Tecnología DLP™ de Texas Instruments, 3600 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 4,000 hrs, Peso: 2.7 kg. I/O: HDMI v1.3,VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RCA Stereo-In, Microphone-In, RJ45, USB (Servicio), RS-232c Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.
PROOPT810	Proyector Modelo Qumi Vivitek Tecnología HD Pico DLP™, 300 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa WXGA (1280 x 800), HD 720p compatible, Contraste 2,500:1, Peso: 635gr. , Imagen en diagonal de .8m a 2.3m, I/O: Mini-HDMI, I/O Universal (Conector de 24 clavijas para VGA-Componente de Entrada), AV Mini-Jack, Salida de Audio Mini-Jack, USB, MicroSD. Accesorios: Adaptador para corriente, Universal I/O a Cable VGA, Mini-HDMI a Cable Mini-HDMI, Mini-HDMI a CableHDMI, Bolsa de viaje, Control Remoto, Garantía DISPONIBLE EN DOS COLORES (BLANCO Y NEGRO)
Clave	**Accesorios para Proyectores**
ACCOPT040	Soporte universal EA-MF-0004/EA-MF-0002 para proyectores
ACCOPT160	Adaptador inalambrico MULTIMEDIA WPS006 / WPS008. mini wireless vuelve inalambrico cualquier proyector. Cobertura de conexión inalambrica: -80dBm @ 11Mbps at 10-5 VER. Hasta 100 metros lineales sin obstáculos. Antena: IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2. Soporta hasta 4 computadoras simultaneas. Dimenciones: 8.5 x 3.7 x 2.4 cm. Peso: 53g.
ACCOPT030	e-Beam LUIDIA PROJECTION. Tranforma tu pared en un pizarrón interactivo. Receptor portátil que se puede colocar en cualquier superficie y despliega un área de proyección hasta 2.5m en diagonal. Incluye una pluma para desplazarse en el área de trabajo. Conexión inalámbrica, vía Bluethooth y/o USB. Poderozo Software de herramientas personalizables.
Clave	**Lámparas para Proyectores Optoma y Vivitek**
ACCOPT560	Lámpara BL-FS200B para proyector Optoma EP739/745
ACCOPT590	Lámpara BL-FP200F para proyector Optoma TX728
ACCOPT660	Lámpara 28-050 para proyector Plus U5-111/132/332
ACCOPT740	Lámpara SP.82G01.001 para proyector Optoma EP716/TS400/TX700/EP738MX
ACCOPT090	Lámpara SHP69 para proyector Optoma EP738/741
ACCOPT110	Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TS526
ACCOPT120	Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TX536
ACCOPT130	Lámpara HD20LP para proyector Optoma HD20
ACCOPT750	Lámpara BL-FP230D para proyector Optoma EP732/732H
ACCOPT480	Lámpara BL-FS180B para proyector Optoma TS721
Clave	**Lampara para Videoproyectores Vivitek**
ACCOPT870	Lámpara 5811116320SU para proyector Vivitek D510/ D511
ACCOPT880	Lámpara 5811116310-SU para proyector Vivitek D520ST/ D525ST/ D530/ D535
ACCOPT890	Lámpara 5811116206S para proyector Vivitek H1080FD
ACCOPT900	Lámpara 5811100686-S para proyector Vivitek D945VX
ACCOPT910	Lámpara 5811100760S para proyector Vivitek D825ES/D825EX
ACCOPT150	Lámpara 5811100876S para proyector Vivitek D832MX/D835/D837
Clave	**Pantallas de Proyección**
PANOPT010	Pantalla de Proyección EA-DR-0003 STAR DRAPER de pared y manual. Medidas 1.77x1.77m.
PANOPT060	Pantalla de Proyección EA-DR-0004 STAR DRAPER de pared manual. Medidas 2.13 x 2.13m.
PANOPT020	Pantalla de Proyección EA-DR-0002 CONSUL DRAPER de tripié manual. Medidas 1.77x1.77m.
PANOPT030	Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.13 x 2.13
PANOPT040	Pantalla de Proyeccion Electrica SALARA DRAPER, 2.44 x 2.44
PANOPT080	Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.44 X 2.44

EPSON (Incluyen Maletin y Control Remoto)	
Clave	**Proyectores EPSON Entretenimiento y Hogar**

PROEPS040	Proyector Epson PowerLite POWERLITE HOME CINEMA 8350 (V11H373120) (NUEVO antes 8100) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,000 ANSI Lúmenes, Resolución nativa1080P (1920 x 1080); Contraste 50,000:1, Proyecta imágenes 12x más grande de lo que parece en un televisor de pantalla ancha de 40 ". Lámpara de 200 W UHE (Ultra Alta Eficiencia) 4,000 hrs. Interface: 2 HDMI 1.3a, 1 RCA (Compuesto) 1x3 RCA (componente), 1 Mini DIN (S-video), 1 D-Sub de 15 pines (RGB analógico) 1 D-Sub de 9 pines (RS-232c Incluye: PowerLite Home Cinema 8350, cable de alimentación, proyector de control remoto, baterías y manual de instrucciones.
PROEPS590	Proyector Epson PowerLite POWERLITE HOME CINEMA 9700UB (V11H420320MB) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 1,600 Lúmenes, Resolución nativa de 1080P. Modos de color: Vivid, Cine Día, Noche de cine, THX, HD, SilverScreen, xv Color. Método de proyección: Frontal, posterior, techo (requiere soporte). Contrate de hasta 200,000:1. Número de F De 2.0 a 3.17. Distancia focal: 22,5 a 47,2 mm, tamaño de imagen de pantalla ancha 16:09 (distancia proyectada) 100 "de diagonal (gama: 9.8 '- Tele: 20,9"). Zoom manual: 2.1x. Dimensiones: 17.7 "x 15.5" x 5.7 "(W x D x H). Peso: 16.1 libras.
Clave	**Proyectores EPSON Ultraportable**
PROEPS630	Proyector. Epson POWERLITE S12+ (V11H430121) Ultra portable. Tecnología 3LCD de 3-chips, 2800/lúmenes. Resolución SVGA (800 x 600). Contraste 3000:1. Lámpara 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad). Zoom óptico 1, 35:1 Conectividad: USB tipo A y B, s-video, composite, RCA audio, altavoz 2W mono. Dimensiones: 29.46 x 7.62 x 22.86 cm Peso: 2.31 kg. Incluye: Control Remoto, Baterías, maletín de transporte blando.
PROEPS760	Proyector Epson PowerLite X9+ (V11H375020) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips 2,500 Lumenes de color; 2500 Lumenes en emision de luz blanca; Resolucion Nativa XGA 1024x768 Pixeles, Reproducción del color: 16,77 millones de colores, Correccion Keystone: Manual, Vertical, Duracion de la lampara: Modo Normal, 4000 hrs, Modo Economico 5000 hrs. Peso:2.3kg; Entrada de señal: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM / SDTV / HDTV, Dimenciones: 228x295x77 mm; Consumo de energía: 280 W Compatible con PC y Mac. Garantia: 2 años en el proyector y 3 meses en la lámpara, Contenido: Videoproyector, Cable de alimentacion de 1.8m, Cable de Ordenador 1.8 mt, control con pilas, Maletin, Manuales de usuario.
PROEPS670	Proyector Epson powerlite X14H (V11H519021) Tecnologia 3LCD 3-chips Resolución XGA 3000 ANSI lúmenes, Número de pixeles 786,432 puntos (1024 x 768) x 3, Conectividad USB, Duración 4000 H modo normal, Reproducción del color 16.77 millones de colores, Provisión de bloqueo estilo Kensington®, barra de seguridad para anclaje, protección por medio de contraseña
PROEPS740	Proyector EPSON PowerLite X14+ (V11H434021) (antes X10+) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,600 Lúmenes, Resolución nativa XGA de 1024X800 pixeles. Contraste 3000:1. Proyección: Delantera, posterior, en soporte para techo. Lámpara 200W de 5000 hrs. Proyección de 30" a 300" a distancia de 90cm a 9.1m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA. No necesita PC para proyectar desde una memoria USB archivos JPEG. Dimensiones: 29,5 x 22,8 x 7,9cm. Peso: 2,3 kg. Incluye control remoto con baterías.
PROEPS750	Proyector EPSON POWERLITE W12+ (V11H428021) (antes W10+ y W8+) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,800 Lúmenes, Resolución nativa WXGA 1280 x 800 Pixeles. 0,59 pulgadas con MLA. Contraste 3000:1 Proyección: Delantera, posterior, en soporte para techo. Lámpara: 200W UHE E-Torl, 5000H (baja luminosidad), 4, 000 hrs. Conectividad: Video Compuesto RCA, Computadora(VGA), HDMI, S-Video, Audio in (Ministereo o RCA), USB Tipo A, USB Tipo B. Dimensiones: 29.5 x 22.8 x 7.7 Peso: 2.3 kg. Incluye: cable de alimentación de 1,8 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB de 1,8 m, mando a distancia y pilas, bolsa de transporte, manual de usuario.
PROEPS770	Proyector. Epson POWERLITE 1751 (V11H479120) (antes 1750 y 1760) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lúmenes Conectividad HDMI, VGA, USB "A" y "B". Resolucion XGA(1024 x 768) tipo 230 W UHE - Lampara 4000H , Zoom optico 1.0- 1.2, Conectividad: USB Tipo A x 1. lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. control remoto, cable USB
PROEPS780	Proyector Epson POWERLITE 1761w (V11H478120) (antes 1760w y 1725c) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lumenes, Resolucion 1280 x 800 (WXGA), Conectividad flexible - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI. Zoom optico 1.0 – 1.2. Tipo 205 W UHE- lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. Control remoto, cable USB
PROEPS790	Proyector Epson POWERLITE 1771w (V11H477020) (antes 1770w y 1730w) Tecnología 3LCD 3000 Ansi Lumenes, Conectividad flexible - n USB Plug & Play ,Conexión inalámbrica capaz - con el módulo inalámbrico opcional y conexión rápida inalámbrica llave USB, Resolución nativa WXGA (1280 x 800) Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8'), Peso: 3,7 libras.
PROEPS800	Proyector. Epson POWERLITE 1776w (V11H476020) (antes 1775w y 1735w) Tecnologia 3LCD 3000 Ansi lúmenes , Resolucion WXGA (1280 x 800), Lampara Hasta 4000 horas (modo normal), Conectividad de vanguardia - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI, Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8') incluye. Control remoto, cable de ordenador (VGA), el audio adaptador de cable maletin de transporte.

Clave	Proyectores EPSON Portable
PROEPS500	Proyector EPSON PowerLite Presenter L DVD (V11H319320). Sistema de Proyección de cristal líquido RGB. 2,500 Lúmenes. Resolución nativa 540P (940x540 p). Método de proyección: Delantero. Enfoque y zoom digital. Ranura para DVD/CD. Lámpara: 200W UHE (E-TORL) 3,000H. Dimensiones: 239x335x136 mm. Peso: 4.3Kg. Incluye asa, estuche de transporte y sistema de audio.
PROEPS510	Proyector Epson PowerLite Presenter DVD (V11H335120). Sistema de Proyección de cristal líquido RGB. 2,500 Lúmenes. Resolución nativa WXGA (1,280x720 p). Método de proyección: Delantero. Enfoque y zoom manual 1.8x. Ranura para DVD/CD. Lámpara: 200W UHE (E-TORL) 4,000H. Dimensiones: 239x335x136 mm. Peso: 4.3Kg. Incluye asa, estuche de transporte y sistema de audio.
PROEPS340	Proyector. Epson V11H383020 powerlite 95. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,2600 lúmenes. Resolución XGA (1024x768). Contraste 2000:1. Lámpara: 200W UHE E-Torl. 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad) 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad). Distancia de proyección: 0.9m - 10.8m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entradamicrofono,RJ45. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg.
PROEPS350	Proyector. Epson V11H384020 powerlite 96w. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips, 2700 lúmenes. Resolución WXGA (1280x800). Contraste 2000:1. Proyección: Delantera, posterior, soporte para techo. Lámpara 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad), proyección de 33" a 318" a una distancia de 0.9m - 10.8m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono, RJ45. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Control Remoto, Baterías.
PROEPS360	Proyector. Epson V11H385020 powerlite 900. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,3000 lúmenes. Resolución XGA (1024x768). Contraste 2000:1. Lámpara 200W UHE E-Torl, 6000H (baja luminosidad), 5000H (alta luminosidad). Proyección 30" a 300" a una distancia de 0.73m - 8.77m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Cable USB, control remoto del proyector, baterías, maletín de transporte.
PROEPS390	Proyector. Epson V11H386020 powerlite 910w. Portable. Tecnología 3LCD de 3-chips,3200 lúmenes. Resolución WXGA (1280x800). Contraste 2000:1. Lámpara 230W UHE - 4,000H (alta luminosidad), 6,000H (baja luminosidad). Proyección de 30" a 300" a una distancia de 0.68m - 8.18m. Conectividad: USB, Audio in, -Video, HDMI, VGA, RCA, serial RS-232, entrada micrófono. Dimensiones: Ancho: 34.5 cm Profundidad: 26.3 cm Altura: 9.3 cm Peso: 3.13 kg. Incluye: Cable USB, control remoto del proyector, baterías, etiqueta adhesiva para personalizar proyector, maletín de transporte.
Clave	**Proyectores EPSON Instalación**
PROEPS640	Proyector. Epson V11H387020, Powerlite 905. De Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips,3000 LUMENES. Resolución XGA(1024X768). Contraste2000:1, Lámpara: E-TORL UHE 200 W, Modo ECO: Hasta 6000 horas2 Modo normal: Hasta 5000 horas2. Distancia: 30 "- 300" (0,84 a 8,4 m). Conectividad: componente de video, S-Video, RCA, USB tipo A y B, HDMI, RJ-45X1, Serie RS-232CX1, Salida de audio: mini estéreo, Micrófono, puerto LAN inalámbrico. Dimensiones: ancho: 34 cm x profundidad 26 cm x altura 9 cm peso: 3.4 kg. Incluye: altavoces individuales.
PROEPS650	Proyector. Epson V11H388020 Powerlite 915W. De Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips,3200 lúmenes. Resolución WXGA. Contraste: 2000:1, proyección. Lámpara 230w, Modo Eco: 6000 horas, modo normal: 4000 horas. Distancia de proyección: 29" - 280" (0.84 - 8.4 m). Conectividad: componente de video, S-video, RCA, USB TIPO B Y Tipo A, HDMI, RJ-45, Serial RS-232C. Monitor out, audio out, micrófono. Dimensiones: ancho: 13,6 x profundidad: 10,3 x altura. 3,7 peso: 3.4 lbs. Incluye: Control remoto con baterías.
PROEPS660	Proyector. Epson V11H389020 Powerlite 1835. Portable e Instalación. Tecnología 3LCD de 3-chips3500 lúmenes. Resolución XGA (1024 x 768). Contraste 2000:1. Lámpara 230 W, Modo Eco 6000hrs, modo normal 4000hrs. Proyección de distancia: 30" - 300". Conectividad: HDMI, Monitor out, RCA, S-Video, RJ-45, Serial RS-232c,USB, Audio mini estéreo. Dimensiones: ancho: 13,6 x profundidad: 10,4 en x altura. 3,7 peso: 3.4 kg. Incluye: Control remoto, baterías.
PROEPS680	Proyector Epson V11H349020 Poverlite G5950 CON LENTE STANDARD S05 Tecnologia 3LCD 3-chips, 5200 lumenes. Resolucion XGA (1024x768). Lampara 330W- 2000H, conectividad HDMI, VGA.SRGB, RJ45, serial RS-232, USB tipo A, audio out, Video componente 5-BNC. incluye cable de alimentacion, control remoto. Incluye lente
PROEPS690	Proyector. Epson V11H347020 Powerlite Pro POWERLITE G5650W CON LENTE STANDARD S05. Tecnologia 3LCD de 3-chips, 4500 lumenes, Resolucion WXGA (1280x800), Conectividad: HDMI, USB A. Red: 100 Mbit/s. Emisión de sonidos: 38 Db, 32 Db, Lámparas: 2000 h, 330 W. Incluye lente
PROEPS700	Proyector. Epson V11H346020 Powerlite G5450WU CON LENTE STANDARD S05 Tecnologia 3LCD de 3-chip, 4000 Lumenes. Resolucion WUXGA (1920x1200). Conectividad: HDMI, DVI, BNC, RCA, Video compuesto, S-video, entrada de audio, USB tipo A, serie RS-232-C. Incluye lente.

PROEPS720	Proyector. EPSON V11H266920. Powerlite pro Z8000WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 6000 lúmenes. Resolución WUXGA (1920x1200). Contraste 5000:1. Proyección: delante y trasera. Lámpara 942w (normal)776w(modo eco).3w. Conectividad: BNC, HDMI, DVI, S-VIDEO, RGB, RJ-45, RS-232. Dimensiones 73 x 22 x 53 cm. Peso: 22 kg. Incluye: control remoto, baterías.
PROEPS730	Proyector. EPSON V11H265920 Powerlite pro Z8050WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 7000 lúmenes. Resolución WXGA (1280X800). Contraste 5000:1. Lámpara: 2500MB,6600W. Proyección del objetivo 1.5 - 12.7 m. Conectividad: RGB, S-Video, video compuesto, audio in, HDMI, VGA, RJ-45, DVI. Dimensiones: 55.3 x 73.4 x 22.6 cm. Peso 21.9 kg.
PROEPS620	Proyector Epson POWERLITE G5750WU CON LENTE STANDARD S05 (V11H345020) tecnología 3LCD, 4500 Lúmenes del ANSI, Resolución de origen WUXGA (1920x1200), Potencia de lámpara 330 W,60 fotogramas por segundo en modo desplegable 3-2 y 48 fotogramas por segundo en un modo desplegable 2-2 más cinemático, Sistema de la lente: Manual, 21.28 - 37.94 mm, 1.65 - 2.55, -9 - 9 °, -58 - 58 °, 1.3 - 2.36:1, 1.. Frecuencia de exploración: 50 - 85 Hz, 15 - 92 kHz, 162 MHz, Emisión de sonidos: 39 Db, 33 Db, procesamiento de 1080p/24 fotogramas por segundo (fps), Conectividad: USB A. Red: 100 Mbit/s.
VIEWSONIC	
Clave	Proyectores VIEWSONIC, 3 años de garantia en el proyector y 1 año de garantia en la lampara
PROVWS230	Proyector VIEWSONIC Modelo PJD5133, 2700 ANSI Lúmenes Tecnología DLP, Resolución SVGA 800×600 (Native), Contraste 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic), Vida de lámpara Hasta 6000 hrs. 1 puerto HDMI, Incluye: Cable de alimentación, cable VGA, control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic (con Guía del usuario)
PROVWS330	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PJD5123. 2700 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: SVGA (800x600). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB y DB15. 3D Ready. Vida lampara hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2,4 Kg.
PROVWS280	Proyector VIEWSONIC Modelo PJD7383, 3000 ANSI Lúmenes Tecnología DLP, Resolución XGA 1024 x 768 (Native), Contraste 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic), Vida de lámpara Hasta 6000 hrs. Incluye: Cable de alimentación, cable VGA, control remoto láser con pilas, Pluma ineractiva, Guía de inicio rápido, CD con tutorial ViewSonic (con Guía del usuario)
PROVWS370	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8200. 2000 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: 1920X1080 (1080p). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, HDMI. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.
PROVWS380	Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8450W. 4500 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: WXGA (1280x800). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, USB, RJ45, HDMI y DB15. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 5000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.
Clave	Accesorios para Proyectores VIEWSONIC
ACCVWS050	Adaptador Wireless Viewsonic modelo WPG-360 para proyector 802.11b/g/n. VGA, RGB-in, RGB-out, 3.5mm stereo jack, RJ-45 dual antena, USB tipo A para Mouse.
LG	
Clave	Proyectores LG
PROLGE100	Proyector. LG. BS275. 2700 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: SVGA (800x600), Contraste: 2200:1. Tamaño de Imagen: 51 ". Distancia de proyección: 2.54 mts a 3.96 mts, Lámpara: 250W. Vida de la lámpara: alto brillo hasta 2,000 horas, economica hasta 3500 horas. Interface: Entrada de vídeo: RGB, S-Video, vídeo compuesto (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC), Salida de vídeo: RGB, Zoom Manual: 1.1 x, Audio salida: Altavoces - integrado, Modo de salida del sonido: Mono 2 vatios , Audio 33 decibeles, Accesorios: Control Remoto, Cable VGA. peso : 2.3 kg, Dimenciones: (Ancho x Profundidad x Altura): 28.6 cm x 19.2 cm x 8.8 cm , Color: Negro.
Clave	Pantalla de proyección
PANLGE300	Pantalla de Proyección LG, Tamaño: 70 pulgadas
BENQ	
Clave	Proyectores Benq MINI
PROBNQ570	Mini Proyector DLP LED. Marca. BenQ Modelo Joybee GP2. 9H.J3C77.39L. 200 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). Resolución Nativa WXGA (1280x800), soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste 2,400:1. Tamaño de Imagen 20" hasta 160". Fuente de Iluminación 3 LED's (RGB) con aproximadamente 30,000 horas vida de Iluminación. Entrada: D-Sub, Mini HDMI, RCA, Componente, Estación para IPod/IPhone, Entrada SD, USB tipo B y USB tipo A, Audio mini Jack y Audio RCA. Salida de Audio mini Jack. Bocinas 2W x 2. Memoria Interna de 2GB.Touch Pad (Botones Táctiles). Control Remoto, Maletín. Corrección de color en Pared. Dimensiones 140.3 x 52.5 x 129.8 mm. Peso 0.56 kg.
Clave	Proyectores BenQ (2 años de garantia en Proyector y 1 en Lampara)

PROBNQ690

Proyector. BenQ. MS502. 9H.J6D77.13L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de la lámpara: 4,500/6,000/6,500 horas (Normal, Eco, SmartEco). Entrada: RGB x2, Salida RGB, Entrada y Salida Audio mini Jack, RCA, S-Video, USB Mini Tipo B, RS232 Serial. Bocina 2W. BrillantColor™, VIDI, Barra de Seguridad, Plantillas de Enseñanza, Reinicio Instantáneo, Búsqueda automática de Señal, Subtítulos, Audio Variable, Corrección de Color en Pared, Enfriamiento Rápido, HDTV compatible, Bloqueo de Teclas, Cronometro para presentación. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287.3 x 114.4 x 297.3 mm. Peso: 2.3 Kg. Color: Negro.

PROBNQ660

Proyector. BenQ. MS513P. 9H.J6H77.12L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de la lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), RS232, Audio Mini Jack, Bocina 2W. Brillant Color, VIDI, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Modos de Imagen, Encendido Directo, Closed Captioning, Bloqueo de Panel, Plantilla para Enseñanza, Barra de Seguridad, Corrección de color en Pared, Enfriamiento Rápido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287 x 114 x 232mm. Peso: 2.5 Kg. Color: Negro. ** Promoción especial Back to School - MALETIN PARA PROYECTOR GRATIS (MALBNQ030) hasta el 31 de Agosto o Agotar Existencias**

PROBNQ670

Proyector. BenQ. MX514P. 9H.J6J77.12L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), Bocina 2W. BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Configuración Usuario, Encendido y Apagado Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption, Bloqueo de Pantalla, Plantilla para la Educación, Reinicio Instantáneo, Salida de Audio Variable, Puerta superior para Cambio de Lámpara, Barra de Seguridad, Corrección de Color en Pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro de Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Auto Apagado, Congelamiento de Imagen, Pantalla Negra. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287 x 114 x 232 mm. Peso: 2.5 kg. Color: Negro.

PROBNQ620

Proyector. BenQ. MX501. 9H.J5377.14L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). 1.07 Billones de Colores. Contraste: 4000:1. Tamaño de Imagen: 24" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, Video Compuesto. Bocina 2W. Brilliantcolor, VIDI, Corrección de color de pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro para Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287 x 100 x 232 mm. Peso: 2.5 kg. Color: Negro

PROBNQ720

Proyector. BenQ. MX503. 9H.J6F77.13L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). 1.07 Billones de Colores. Contraste: 13000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, Video Compuesto. Bocina 2W. Brilliantcolor, VIDI, Corrección de color de pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro para Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287,3 x 114,4 x 297,3 mm. Peso: 2,3 kg. Color: Negro

PROBNQ700

Proyector. BenQ. MX660P. 9H.J5D77.13L. 3,000 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 36.2" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Tipo A x 1 (USB Reader), Mini USB Tipo B (USB Display), HDMI v1.3, RCA, S-Video. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. BrillantColor, Closed Caption, Digital Zoom 2X, Modo Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen, Búsqueda de entrada Automática, Auto Apagado, Password de Seguridad, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro. **PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE PARA PROYECTOR GRATIS (PANBNQ010) hasta agotar Existencias**

PROBNQ640

Proyector. BenQ. MW516. 9H.J5N77.33L. 2,800 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 265 x 100 x 210 mm. Peso: 2.45 kg. Color: Negro. ** Promoción especial Back to School - GRATIS CAMARA DIGITAL BenQ AE100 (CAMBNQ470) hasta agotar existencias**.

PROBNQ510

Proyector. BenQ. MX660. 9H.J3G77.13L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 24" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño Libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro.

PROBNQ500	Proyector. BenQ. MX711. 9H.J3V77.13L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,300:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Display RJ45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Bocina de 10 Watts. Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 311 x 104 x 244 mm. Peso: 2.7 kg. Color: Plata.
PROBNQ710	Proyector. BenQ. W710ST. 9H.J5177.27L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. DLP 3D Ready. Resolución Nativa: 720p (1280x720), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 10,000:1. Zoom de 1.10:1, Tamaño de Imagen: 35" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, HDMI V1.3 x 2, RCA, S-Video, Mini Jack audio, Mini USB. Bocina de 10 Watts. BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Encendido Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption (subtítulos), Bloqueo de Pantalla, salida de Audio Variable, Puerta superior para Cambio de Lámpara, Barra de Seguridad, Corrección de color en Pared, Enfriamiento Rápido, Compatible con HDTV, Modo de Altitudes elevadas, Auto apagado, Congelamiento de Imagen. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 330 x 119.5 x 247 mm. Peso: 3.6 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ550	Proyector. BenQ. MW712. 9H.J5P77.36L. 3,200 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 230W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, Video Compuesto, USB tipo B, LAN RJ45 para administracion, RS232, Bocina 10W. Closed Caption, Enfriamiento Rapido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302 x 124 x 232 mm. Peso: 2.45 kg. Color: Blanco
PROBNQ590	Proyector. BenQ. MX763. 9H.J4N77.14L. 3,700 ANSI lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768). Contraste 5,300:1. Tamaño de Imagen: 18" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, BrillantColor, VIDI, Quick Cooling, Compatible con PJ Link. HDTV Compatible. LAN Display RJ45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Control Remoto, Cable VGA, Maletín. Dimensiones: 290 128 x 480 mm. Peso: 3.3 kg. Color: Negro.
PROBNQ160	Proyector. BenQ. SP870. 9H.0CG77.Q6A. 5,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X350) hasta SXGA (1280X1200). Contraste: 2,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 360W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB, Video por Componente RCA X3, RCA, DVI, S-Video. HDTV Compatible, BrillantColor, Modo Altitudes Elevadas. "Quick Cooling" Enfriamiento Rápido. Password de Seguridad, 11 Modos Predefinidos de Imágenes. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 375 x 115 x 277 mm. Peso: 4.9 kg. Color: Negro.
PROBNQ410	Proyector. BenQ. SP920P. 9H.J2D77.Q7A. 6,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 2,000:1. Tamaño de Imagen: 31" hasta 300". Lámpara: 280W, Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB, Video por Componente RCA X3, RCA, DVI, S-Video, HDMI v1.3. Lámpara Dual (3 modos). BrillantColor™, Tecnología UNISHAPE™ de iluminación de la lámpara que se adapta dinámicamente con el fin de optimizar el brillo adecuado, corrección de color y definición en detalles oscuros de cada imagen o escena. Wall Color Correction. Administración de Color 3D. 11 Modos de Visualización, Modo Altitudes Elevadas, Compatibilidad con HDCP. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 443 x 167 x 355 mm. Peso: 11 kg. Color: Negro.
PROBNQ680	Proyector. BenQ. SH910. 9H.J4J77.35L. 4,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: 1080P (1920x1080), Soporta VGA (640X480) hasta WUXGA (1920X1200). Contraste: 3,000:1. Tamaño de imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 330W. Vida de Lámpara: hasta 2,000/3,000 horas. Entradas: RGB, HDMI v1.3, Video por Componente RCA x3, RCA, S-Video, USB tipo B, USB Tipo A (Display and Reader, teclado, Mouse y Wireless Dongle para trasmitir video inalámbricamente (se vende por separado (ACCBNQ080), Bocinas 10W x 2, LAN RJ45. Crestron LAN™, LAN Display, Corrección de color en Pared, Closed Caption, Libre de Filtros. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 339 x 139 x 261 mm. Peso: 3.6 kg. Color: Negro con Gris.
Clave	Proyectores BenQ TIRO CORTO (Short Throw) (2 años de garantía en Proyector y 1 en Lámpara)
PROBNQ480	Proyector. BenQ. MS612ST. 9H.J4177.14L. 2,500 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA(800x600), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste: 5,000:1. Tamaño de Imagen: 27" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de la Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Bocina 10W, Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244mm. Peso: 2.2 kg. Color: Plata. **MALETIN PARA PROYECTOR GRATIS (MALBNQ030) hasta el 31 de Julio o agotar Existencias**

PROBNQ450	Proyector. BenQ. MX613ST. 9H.J4277.13L. 2,500 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 3000:1. Tamaño de Imagen: 27" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 5,000 horas. Entradas: RGB, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Bocina de 10 Watts. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Closed Caption, Diseño Libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.65 kg. Color: Negro con Blanco.
PROBNQ470	Proyector. BenQ. MX812ST. 9H.J3M77.14L. 3,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 4,600:1. Tamaño de Imagen: 41" hasta 300". Lámpara: 300W. Vida de Lámpara: hasta 3,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI V1.3, RCA, S-Video. 2 Bocinas de 10 Watts. PJ Link Compatible. Diseño Libre de Filtros. Compatible con Adaptador Inalámbrico, Crestron Room View Compatible, Closed Caption. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 290 x 128 x 252 mm. Peso: 3.3 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ610	Proyector. BenQ. MX813ST. 9H.J4R77.34L. 2,700 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 10,000:1. 1.07 Billones de colores. Tamaño de Imagen: 49" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI, RS232, USB (tipo B), RCA, S-Video, Audio Jack x2, Audio RCA x2LAN Control. 2 Bocinas de 10 Watts. Corrección de color en Pared, Closed Caption, Plantilla de Enseñanza, Brillant Color, Eco Black Timer, Enfriamiento Rápido. CRESTRON LAN. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302 x 124 x 232.7 mm. Peso: 2.85 kg. Color: Blanco con Negro.
PROBNQ650	Proyector. BenQ. MP780ST+. 9H.J0677.34L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 3,000:1. Tamaño de Imagen: 48" hasta 300". Lámpara: 225W. Vida de Lámpara: hasta 4,000 horas. Incluye Pluma Point Draw. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. 2 Bocinas de 10 Watts, LAN Display RJ-45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Software Q Draw, Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 329.5 x 248.5 x 130 mm. Peso: 2.8 kg. Color: Negro.

Clave	Pantalla de Proyección Benq
PANBNQ010	Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 84" en Diagonal con Soporte de Techo. 60.PRJAC.X02. Dimensiones de 128.07 x 170.69 x 213.36 cms.
PANBNQ030	Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 100" en Diagonal con Soporte de Techo. 5J.BQL14.002. Dimensiones de 159 x 203 x 254 cms.

Clave	Lamparas para Proyector Benq
LMPBNQ010	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP611 / MP611c / MP721 / MP721c / MP620c. 5J.J2C01.001.
LMPBNQ030	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP522 / MP522ST / MP512 / MP512ST. 9E.Y1301.001.
LMPBNQ040	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511+. 9E.08001.001.
LMPBNQ050	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP510. 5J.01201.001.
LMPBNQ060	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector CP220. 5J.J1R03.001.
LMPBNQ070	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector CP120. CS.5JJ0V.001.
LMPBNQ080	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP770. 5J.J1M02.001.
LMPBNQ090	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector SP830. 5J.J1Y01.001.
LMPBNQ110	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP723. 5J.06W01.001.
LMPBNQ120	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511. 5J.08001.001.
LMPBNQ130	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP612 / MP612c / MP622 / MP622c. 5J.06001.001.
LMPBNQ140	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector SP870. 9E.0CG03.001.
LMPBNQ160	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP515 / MP525 / MP515ST / MP525ST. 5J.J0A05.001.
LMPBNQ170	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP624 / MP623. 5J.Y1E05.001.
LMPBNQ180	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP670 / W600. 5J.J0705.001.
LMPBNQ190	Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MS510 / MX511 / MW512. 5J.J3S05.001.

Clave	Accesorio para Proyectores BenQ
ACCBNQ060	Presentation Plus. Presentador Laser, con función de Avance y Retroceso de Página
ACCBNQ070	Lentes para visulizar 3D SOLO EN VIDEOPROYECTORES
ACCBNQ080	Adaptador Inalámbrico. BenQ. 5J.J0614.021 Dodgle Wireless para Proyectores con USB y LAN Display
MALBNQ030	Maletin BENQ para proyector compatible con: MS500+ / MS513 / MS513P / MX501 / MX514 / MX514P / MS612ST / MS502.

ACER

Clave	Proyectores Acer
PROACR050	Proyector marca ACER modelo H5360 (EY.K0701.032) Tecnologia DLP™, Proecesador de luz digital Nvidia 3D Vision, ANSI Lumenes 2500 (modo estándar), 2000 (modo económico), Resolucion 720p (1280 x 720), Contraste 3200:1 Conectores I/O RGB, Video RCA, S video Mini DIN, HDMI Stereo mini jack, PC Audio Estereo mini jack Lámpara P- VIP de 200 W remplazable por el usario Dimensiones 268 x 192 x 80 mm, Peso 2.2 Kg, Lampara 4'000 Horas, Color Plata , 3 años de garantia
PROACR070	Proyector marca ACER modelo X1161P (EY.JBU01.043). Tecnologia DLP™. Proecesador de luz digital Nvidia 3D Vision, listo para 3D, ANSI Lumenes 2700 (modo estándar), 2,160 (modo económico) , Resolucion SVGA (800 x 600), Contraste 4000:1 Conectores I/O Componente de video analogo RGB(D-sub) x, 1 Cable de video compuesto (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN). Lámpara P-VIP de 180 W de Osram, reemplazable por el usuario. Dimensiones 268 x 192 x 80 mm (10.6" x 7.6" x 3.1") 4.9 lbs (2.2 Kg). Lampara 4'000 Horas, Lentes de Proyeccion F = 2.41 ~ 2.55, f = 21.79mm ~ 23.99mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus. Color Negro. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CAJA
PROACR060	Proyector marca ACER modelo K11 W (EY.K2801.046), SVGA (858 x 600), 200 ANSI Lumens, contraste 2000:1, LED 30,000 horas, RGB / video por componentes (D-sub) x 1, Vídeo compuesto / audio (jack de 3,5 mm mini de 4 pines) x 1,HDMI (Video, audio y HDCP) x1, reproduce SD y USB, 3 años de garantia.
PROACR090	Proyector marca ACER modelo C120 (EY.JE001.016), Resolución nativa WVGA (854 x 480), Resolución maxima WXGA (1280 x 800). 100 ANSI lumens (modo estándard), 75 ANSI lumens (modo económico). Pantalla de proyección 10" (25cm) ~ 100" (254cm). Distancia de proyección 1.2' (0.4m) ~ 12.0' (3.7m). Contraste 1000:1.LED 20,000 horas, Conectores I/O I/O USB (3.0, Micro-B) x 1. Dimensiones / Peso 120 x 82 x 25.7 mm (4.7" x 3.2" x 1.0") 180 g (6.34 oz.) Color Negro / 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CAJA.
PROACR110	Proyector marca ACER modelo K330 dlp (EY.JCN01.019), Resolución nativa 1.280 x 800 (wxga), Resolución maxima 1600 x 1200 (uxga)/ 1920 x 1080 (1080p). 500 lumenes ansi (modo estándard), 350 lumenes ansi (modo económico). Distancia de proyección 3.0 (0.9m) 9.9 (3.0m). Contraste 4,000:1. LED 20,000 horas, Zoom Digital: 1.7X. Dimensiones 218 x 168 x 46.5 mm (8.6" x 6.6" x 1.8"). Conectores I/O Analog RGB (D-sub) x 1,Composite Video, (RCA) x 1, HDMI x 1, USB (Type A) x 1, USB, (Mini B) x 1, SD (SDHC) x 1, Output: Audio mini jack x 1.

3M

Clave	Proyectores 3M
PRO3M100	Proyector. 3M. Tecnología LED. MP-RO 150. 15 ANSI Lúmenes. Resolución WXGA (1280x768). Sonido incorporado. 15,000 horas de vida. Duración de bateria de 2 horas. Memoria Interna de 1GB. Proyecta pantalla desde 20cm a 127cm. Inalambrico y Slot para Micro. Compatible con Word, Excel, Power Point y PDF. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Dimensiones de Embalaje: . Peso: 159g.
PRO3M030	Proyector 3M DX70 2000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.6Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M040	Proyector 3M X64W 2600 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M080	Proyector 3M X66 3000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M090	Proyector 3M X76 3500Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 3.5Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M140	Proyector 3M X90W 4000 Lumenes, Resolucion WXGA (1024 X 768) 7.1Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
PRO3M160	Proyector 3M X95 5000 Lumenes, Resolucion XGA (1024 X 768) 7.1Kg. Conectores VGA/ RCA Video.
Clave	**Pantallas de Proyeccion 3M**
ACC3M100	Pantalla de proyección 3M Pared 1.27 X 1.27 mts. En diagonal 84"
ACC3M010	Pantalla de proyección 3M Pared 1.27 X 1.27 mts. Modelo MQ300000626
ACC3M050	Pantalla de proyección 3M Modelo MQ-3000-0064-2 1.78 X 1.78 MTS
ACC3M070	Pantalla de proyección con Tripie 3M Modelo MQ300000659 1.78 X 1.78 MTS
ACC3M030	Pantalla de proyección 3M Pared 2.14 X 2.14 mts. Modelo MQ300000667
ACC3M090	Pantalla de proyección 3M Modelo MQ300000048/683 2.44 X 2.44 MTS
ACC3M110	Pantalla de proyección Electrica 3M Modelo MQ 3000 0072 5 1.78 X 1.78 MTS

Pizarones Interactivos

Optoma

Clave	Pizarrones Interactivos
PROOPT080	Pizzarón Interactivo, Alfher e-Beam Interactive, Permite la comunicación en tiempo real con la PC, escribir, borrar y guardar cualquier información con la plumilla electronica en el área de proyeccón libre de 1.50x1.10 mts, Puerto de comunicación USB. Software en español
PROOPT460	Pizarrón Interactivo, WEBSTER TS-620 (PARED) POLYVISION, Activado al tacto, Dimensiones: 1.21 x 1.70 mts. (alto, ancho), Superficie de escritura: 1.09 x 1.65 mts (alto, ancho) Peso: 24.97kgs. Conexión USB

PROOPT670	Pizarrón Interactivo, Mod eno 2610 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 1.60 m., superficie de escritura 1.19 x 1.58 m, peso 30.06 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).
PROOPT470	Pizarrón Interactivo, WEBSTER TS-820 (PARED) POLYVISION, Activado al tacto (Touchscreen), Dimensiones: 1.21 x 2.46 mts. (alto, ancho), Superficie de escritura: 1.09 x 2.41 mts (alto, ancho), Resolucion: 8000x80000, Peso: 31.78kgs, Conexión USB
PROOPT500	Pizarrón Interactivo, Mod eno 2810 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 2.17 m., superficie de escritura 1.19 x 2.12 m, peso 37.44 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).

Tabletas Graficas WACOM

WACOM

Clave	Tabletas Gráficas
ACCWAC140	Tableta Gráfica marca WACOM BAMBOO CONNECT PEN CTL470L. Con Bamboo Connect, obtener todas las capacidades de entrada del lápiz que necesita para personalizar su trabajo, marcar y anotar sus documentos, tomar notas, y entrar en el espíritu de la comunicación visual. COLOR: NEGRO CON RESALTES EN VERDE, SOFTWARE: AUTODESK® SKETCHBOOK EXPRESS, CONEXIÓN: USB, COMPATIBLE: MAC Y PC, SENSIBILIDAD: 1.024 NIVELES DE PRESION, DIMENSIONES: 27,69cm x 17,53cm, AREA ACTIVA 14,73cm x 9,14 cm, COMPATIBLE CON PC: Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, MAC: Mac OS® X (10.5.8 o superior). (ESTE PRODUCTO REEMPLAZA LA REFERENCIA ANTERIOR CTL460L)
ACCWAC180	Tableta Gráfica marca WACOM 5,8" Bamboo Pen & Touch CTH470L - Con Multi-Touch. Bamboo Capture lo ayuda a llevar sus imágenes digitales al siguiente nivel. Funciona con Adobe® Photoshop® Elements (incluido en la caja) y se destaca de otras aplicaciones de software de fotos para editar perfeccionar y divertirse con imágenes digitales. Restaure fotos antiguas, deje que los retratos cobren vida, elimine los detalles no deseados, mejore los tonos de piel y cree sus propias composiciones. Bamboo Capture también presenta escritura de múltiples toques, de modo que puede usar la tableta para acercar las fotos, desplazarse por los álbumes y navegar por su computadora, utilizando los gestos familiares de un dispositivo móvil. Área activa: 14,73 x 9,14 cm. Dimensiones de la tableta: 27,69 x 17,53 cm. Compatibilidad: Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, Mac OS® X (10.5.8 o superior). Interfaz: USB estándar
ACCWAC190	Tableta Gráfica marca WACOM Bamboo CTH670L Create ideal para artistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos y dibujantes. Posee una superficie de trabajo mas grande, de 21,59 x 13,72 cm. El lápiz ergonómico no requiere batería y tiene 2 interruptores programables. Soporta multi-touch (para gestos manuales). Área Activa: 21,59 x 13,72 cm. Niveles de sensibilidad a la presión: 1024. Precisión: +/- 0,5 mm para lápiz. Tamaño: 35,05 x 20,83 cm.
ACCWAC120	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos4 XL. Extra-grande (12" x 19"). La tableta Intuos4 XL, es la tableta mas grande de la linea, preferida por aquellos que laboren con trazos amplios o digitalizan arte impresa. Cuenta con 228" cuadradas de area de trabajo, lo cual provee una enorme superficie de diseño. La tableta XL esta fabricada con 8 teclas Express con display iluminado que ofrece referencias rapidas para las funciones asignadas. 2,048 niveles de senbilidad de presion, incluye 10 puntas de reemplazo, compatible con Lápiz ergonómico y mouse, Conexión via USB. PTK1240
ACCWAC130	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Cintiq 12WX. Ahora puede tener la experiencia de todas las ventajas del diseño con pluma, en una tableta ligera. La nueva Cintiq 12WX combina las ventajas de un monitor LCD Wide con la tecnologia patentada de diseño profesional con pluma electronica, la cual sera la combinacion perfecta para su MAC o PC. Delgada y ligera, la nueva Cintiq 12WX le da la flexibilidad de trabajar en pantalla de la forma que desee. 1024 niveles de sensibilidad a la presión. Sensibilidad a la inclinación, deteccion de rotacion hacia ambos lados, incluye 5 puntas de reemplazo, adaptador DVI-I a VGA o DVI-D. CINTIQ12WX
ACCWAC210	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 L. PTH850. Grande (8" x 12.8"). La Intuos5 Touch L combina un sorprendente y ergonómico diseño con la tecnología multitáctil para pen tablet más reciente, que permite utilizar gestos al manejar el lápiz. Además de esta fantástica funcionalidad, las ExpressKeys y el Touch Ring añaden aún más posibilidades y, junto a la nueva visualización Express View, le llevarán a un nuevo nivel de trabajo intuitivo y ergonómico, a una nueva forma de trabajar de forma creativa con software de contenidos digitales. la Intuos5 Touch L es compatible con el kit de accesorios inalámbricos Wacom para dejar atrás los cables enredados y poder trabajar libremente. PTH850

ACCWAC220	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 M. PTH650L. Mediana (5.5" x 8.8"). La Intuos5 M combina un sorprendente y ergonómico diseño con la tecnología para pen tablet más reciente y una funcionalidad mejorada, como las ocho ExpressKeys y el Touch Ring. Junto con la nueva visualización Express View, la Intuos5 M le llevará a un nuevo nivel de trabajo intuitivo y ergonómico, a una nueva forma de trabajar de forma creativa con software de contenidos digitales. PTH650L
ACCWAC230	Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos5 S. PTH450L La tableta digitalizadora pequeña Intuos5 es perfecta para áreas limitadas del escritorio o para quienes desean una tableta altamente portátil de nivel profesional que se ajuste cómodamente a un bolso para computadora portátil. PTH450L
Clave	**Accesorios para Tabletas Gráficas**
ACCWAC100	Pluma Wacom Bamboo Pen & Touch LP160E. Lápiz de recambio para CTH-460

Tabletas Graficas ACTECK

Clave	Tabletas Graficas
ACCACT065	Tableta Grafica SLIMPRO, SLG1200, ACTECK, tableta Grafica Slim, resolucion de 2000 LPI , Area dee trabajo de 10"x6.25", cuenta con pluma recargable, compatible con windows/2000/XP/Vista/7/Mac OSX, Longitud de cable: 1.50m, 1024 niveles de presion. TAGS-001

Tabletas Graficas Genius

Clave	Tabletas Graficas
ACCGNS080	Tableta GENIUS Modelo MOUSE PEN (GT-MPEN8), 8*6, con raton y pluma inalambricas (Existencias Limitadas)
ACCGNS150	Tableta GENIUS Modelo EasyPen i405 GT-EPI405 (31100058100). Lápiz inalámbrico con 1024 niveles de sensibilidad a presión. Resolución de alta precisión: hasta 2540 lpi, Interfaz USB, Compatible con Windows y Mac. Contiene dos puntas extra. Color gris.
ACCGNS250	Tableta GENIUS Modelo GT-MPI608 (31100057100). Mouse Pen i608 es una nueva herramienta de diseño para dibujar y pintar de forma creativa, interfaz USB, mouse i608, la zona de trabajo es de 6 x 8 pulgadas con bolígrafo y ratón inalámbrico. Ideal para todo usuario.Color plata.

Pantallas de Proyeccion

RED LEAF

Clave	Pantallas de Proyeccion MANUAL
PANRLE010	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE020	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE030	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE040	Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 3.05x3.05
Clave	**Pantallas de Proyeccion TRIPIE**
PANRLE050	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE060	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE070	Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.44x2.44
Clave	**Pantallas de Proyeccion ELECTRICA**
PANRLE080	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE090	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE100	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE110	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.05x3.05
PANRLE120	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.66x3.66
Clave	**Pantallas de Proyeccion ELECTRICA con CONTROL REMOTO**
PANRLE130	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 1.78x1.78
PANRLE140	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.13x2.13
PANRLE150	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.44x2.44
PANRLE160	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.05x3.05
PANRLE170	Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.66x3.66
Clave	**Pantallas de Proyeccion FAST FOLD FRONT**
PANRLE180	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 1.83x2.44
PANRLE190	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.29x3.05
PANRLE200	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.74x3.66
PANRLE210	Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 3.05x4.06
Clave	**Pantallas de Proyeccion FAST FOLD BACK**
PANRLE220	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 1.83x2.44
PANRLE230	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.29x3.05

PANRLE240	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.74x3.66
PANRLE250	Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 3.05x4.06
Clave	Soportes universales para Video Proyectores
PANRLE260	Soporte universal para Videoproyectores con extension (13 cms)
PANRLE370	Soporte universal para Videoproyectores, aleación de Aluminio Resistente. Altura ajustable 43 a 65 cm.
PANRLE270	Soporte universal para Videoproyectores anti robo extension (90 cms)
PANRLE280	Soporte universal para Videoproyectores con extension (28-35 cms)
PANRLE290	Soporte universal para Videoproyectores con extension (43-65 cms)
PANRLE300	Soporte universal para Videoproyectores con extension (70-120 cms)
PANRLE310	Soporte universal para Videoproyectores con extension (120-230 cms)

Pantallas de Proyeccion

Screens

Clave	Pantallas de Proyeccion MANUAL
PANSCR010	Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 1.78x1.78
PANSCR020	Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 2.13X2.13
PANSCR030	Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 1.78x1.78

Pizarones Interactivos

IQBOARD

Clave	Pizarrones Interactivos
PANIQB020	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo PS-50. Tecnología TOUCH para 1 usuario. Tamaño 50" 108 x 82 cms. Resolución 9600*9600. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 99*73 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumones negros tinta seca, 2 plumones ópticos. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB030	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo PS-82 D. Tecnología TOUCH para 2 usuarios. Tamaño 80" 172 x 124 cms. Resolución 9600*9600. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 163.20 * 115.20 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumones negros tinta seca, 2 plumones ópticos. Garantía 5 años. Accesorio adicional Wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB040	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-82 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 80" 172 x 124 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 163.20 * 115.20 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB050	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-100 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 100" 170 x 129 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 161.00 * 120.00 cms, puerto USB, Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).
PANIQB060	Tableta interactiva IQ BOARD Modelo IT. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA. Tablet de 6", utiliza una pluma libre de baterías para poder escribir y operar. Resolución 4000 LPI, Tamaño 245 x 235 x 20 mm, área activa de 6 x 4 ", usa 2.4 G para conexión inalámbrica, alcance de hasta 100 metros. Batería tipo celular para 48 horas de uso constante, peso 0.5 kgs, compatible con Windows, no requiere pizarrón, puede convertir en pizarrón interactivo cualquier pantalla, pizarrón blanco tradicional o pared blanca, el tamaño lo definirá el proyector que use. Garantía de 1 año, incluye Software en español con más de 5000 galerias.
PANIQB070	Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo UI. Tecnología ULTRASÓNICA / INFRAROJO. Dispositivo portátil que se instala en cualquier pizarrón porcelanizado, superficie o display. Resolución 9600*9600, utiliza una plumilla con batería AAA. Área activa 1.5 x 2.0 metros, compatible con Windows, Linux y MAC 10 X. Incluye Software, receptor, transmisor, cable USB, Software en español con más de 5000 galerias. Garantía de 1 año.

PANIQB080	Pizarron Interactivo IQ BOARD Modelo LT. Tecnología imagen ÓPTICA y captura INFRAROJA. Dispositivo portátil fácil de instalar. Convierte tu pantalla, muro o pizarrón blanco tradicional en un pizarrón interactivo. La cámara se adapta al proyector de cualquier marca y modelo y a través de la pluma inteligente con botón dual permite usar como Mouse, pluma o goma. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x

Aires Acondicionados

Samsung

Clave	Aires Acondicionados de Pared SAMSUNG
AIRSMG010	Aire Acondicionado de Pared Modelo AW12PKAGXAX - Capacidad 1 Tonelada/12,000 Btu/hr, 115V, EER=9.8, SEER=11.2 Remueve 1.35 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 57, Exterior 65, Refrigerante: R-22, Chazis Deslizable, Condensador con Cubierta anticorrosión, Modo Nocturno para dormir mejor, Filtro FULL HD 60%, 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones 53 x 38.4 x 55 cm, Peso 34 Kg,
AIRSMG020	Aire Acondicionado de Pared Modelo AW12PKBGXAX - Capacidad 1 Tonelada/12,000 Btu/hr, 220V, EER=9.8, SEER=11.2 Remueve 1.35 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 57, Exterior 65, Refrigerante: R-22, Chazis Deslizable, Condensador con Cubierta anticorrosión, Modo Nocturno para dormir mejor, Filtro FULL HD 60% 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones 53 x 38.4 x 55 cm, Peso 34 Kg,

Clave	Aires Acondicionados Mini Split SAMSUNG
AIRSMG030	Aire Acondicionado Minisplit Modelo AS09TUAC - Capacidad 3/4 Tonelada/9,000 Btu/hr, 110V, EER=9.7, SEER=11.1 Remueve 1 l/hr de Humedad, Nivel de Ruido: Interior 33, Exterior 48, Refrigerante: R-22, Triple Protector (Compresor, Tarjeta PVC, Condensador), Modo Nocturno para dormir mejor, Modo Turbo enfriador, Filtro FULL HD 80% Polvo, 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones Exterior 66 x 50 x 24,2 cm 25 Kg, Interior 72.8 x 25.5 x 19 cm, 8.2 Kg

Línea blanca cocina y área de lavado

Samsung

Clave	Refrigeradores SAMSUNG
REFSMG010	Refrigerador Samsung RT38YHPN 11 pies Color Plateado, Maquina de hielo con bandeja normal. Luz LED interior. 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plastico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.
REFSMG020	Refrigerador Samsung RT38YHSW5 11 pies, Color Silver White. Maquina de hielo con bandeja normal. Luz LED interior. 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plastico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.

Clave	Lavadoras SAMSUNG
LAVSMG010	Lavadora Samsung WA12N9MDP 12 Kg, Blanca con tapa de cristal, 4 ciclos de lavado y 5 niveles de agua con tina diamante
LAVSMG020	Lavadora Samsung WA19W7MDP 19 Kg, Blanca con tapa de cristal, 6 ciclos de lavado y 5 niveles de agua con tina diamante
LAVSMG030	Lavadora Samsung WA17W7MDP/XAX 15 Kg, Blanca con tapa de cristal templado, 6 ciclos de lavado, tina acero inoxidable, Pulsador Wobble, Air Turbo Drying System, Panel de Control Digital Frontal, Pantalla Digital.

Clave	Hornos de microondas
MICSMG010	Microondas Samsung AME0113M 1.1 pies cubicos, con panel digital de LED, tiempo de cocción máximo 99 minutos y 99 segundos, modo de descongelar, con seguro para ños, cocción automática en 3 modos, menu preestablecido, modo niños y modo botanas.